

KOSZTORYS LEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku na Komend Stra y Miejskiej
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1112/21 w Gostyniu , ul. Fabryczna 1
INWESTOR : Gmina Gosty
ADRES INWESTORA : Rynek 2 ,63-800 Gosty

SPORZ DZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz Wechman (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2018

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilo	Cena jedn.	Warto
1		1.Robory rozbiórkowe				
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	14,000	0,00	0,00
d.1	2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	2,970	0,00
d.1	3	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w cianach z cegieł o grubo ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	2,354	0,00
d.1	4	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w cianach z cegieł o grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	6,550	0,00
d.1	5	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w cianach z cegieł o grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	6,000	0,00
d.1	6	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu wirowego o grubo ci do 30 cm	szt.	2,000	0,00
d.1	7	KNR 4-01 0424-04	Wyci cie otworów dla komina w stropie mi dzypi trowym	miejsc.	9,000	0,00
d.1	8	KNR 4-01 0424-05	Wyci cie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejsc.	4,000	0,00
d.1	9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	201,246	0,00
d.1	10	KNR 4-04 0405-03 z.o.3.1.	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust - Usytuowanie budynku uniemo liwia dost p osobom postronnym	m ²	13,280	0,00
d.1	11	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	8,804	0,00
d.1	12	KSNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²	21,125	0,00
d.1	13	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek	m ²	31,118	0,00
d.1	14	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2	m ²	92,629	0,00
d.1	15	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy r cznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległo do 1 km	m ³	7,836	0,00
d.1	16	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy r cznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za ka dy rozpocz ty km ponad 1 km Krotno = 5	m ³	7,840	0,00
Razem dział: 1.Robory rozbiórkowe						0,00
2		Roboty murowe				
d.2	17	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blockami z betonu komórkowego	m ³	1,353	0,00
d.2	18	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie cianek z cegieł o grubo ci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do o cie y lub powierzchni cian	m ²	0,420	0,00
d.2	19	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gł boko ci ponad 10 cm	szt.	2,000	0,00
d.2	20	KNR 0-16 0151-01	cianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z blocków YTONG o grubo ci 11.5 cm	m ²	15,362	0,00
d.2	21	KNR AT-12 0103-03	cianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji no nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA ciana 125A100	m ²	10,817	0,00
d.2	22	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepie otworów w cianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	31,500	0,00
Razem dział: Roboty murowe						0,00
3		Roboty wyko czeniowe				
d.3	23	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach i słupach prostok tnych na podło u z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	8,736	0,00
d.3	24	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn trzne zwykłe kat. III wykonywane r cznie na podło u z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²	30,720	0,00
d.3	25	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na cianach na podło u z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	30,720	0,00
d.3	26	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na o cie ach szeroko ci do 15 cm	m	1,634	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilo	Cena jedn.	Warto
27 d.3 02	KNR 4-01 0708-	Wykonanie tynków zwykłych wewn trznych kat. III z za- prawy cementowo-wapiennej na o cie ach szeroko ci do 25 cm	m	1,460	0,00	0,00
28 d.3 01	KNR 4-01 0713-	Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych z ze- skrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na cianach	m ²	31,120	0,00	0,00
29 d.3 0203-02	KNR AT-12	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji no nej NIDA 60CD mocowa- nej bezpo rednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporno ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02	m ²	215,617	0,00	0,00
30 d.3 0203-02 z.o. 4. 1. z.o. 4.2.	KNR AT-12	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji no nej NIDA 60CD mocowa- nej bezpo rednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporno ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02 Stropy o pow. mniejszej ni 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym ni 5 m2.	m ²	9,804	0,00	0,00
31 d.3 0302-02	KNR AT-12	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartono- wych NIDA Ogie na konstrukcji no nej NIDA C50 - sys- tem NIDA Szacht 80X50 o odporno ci ogniowej F 1/EI 60	m ²	13,079	0,00	0,00
32 d.3 0204-02	KNR AT-22	Okładziny cienne z płytek z kamieni sztucznych o regu- larnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwo- wej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²	52,548	0,00	0,00
33 d.3 03	KNR 4-01 0318-	Obsadzenie o cie nic drewnianych o powierzchni otwo- ru ponad 2.0 m2 w cianach wewn trznych z cegieł	m ²	23,681	0,00	0,00
34 d.3 02	KNR 4-01 0318-	Obsadzenie o cie nic drewnianych o powierzchni otwo- ru do 2.0 m2 w cianach wewn trznych z cegieł	szt.	3,000	0,00	0,00
35 d.3 0109-01	KNR AT-12	O cie nice drewniane fabrycznie wyko czone obsadzo- ne w ciangkach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²	4,099	0,00	0,00
36 d.3 02	KNR 2-02 1017-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wyko cz- one	m ²	12,600	0,00	0,00
37 d.3 01	KNR 2-02 1017-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wyko czone	m ²	4,800	0,00	0,00
38 d.3 0109-03	KNR AT-12	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wyko czone obsadzone w ciangkach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²	3,400	0,00	0,00
39 d.3 01	KNR 2-02 1203-	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m ²	1,800	0,00	0,00
40 d.3 06	KNR 0-19 1024-	Monta drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszko- lonych na budowie	m ²	1,800	0,00	0,00
41 d.3 08	KNR 0-19 1024-	Monta drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszko- lonych na budowie	m ²	7,800	0,00	0,00
42 d.3 02	KNR 4-01 0322-	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.	14,000	0,00	0,00
43 d.3	kalkulacja indy- widualna	Monta nawiewników w ramach okiennych	szt.	11,000	0,00	0,00
44 d.3 1136-01	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	119,224	0,00	0,00
45 d.3 03	KNR 2-02 0609-	Podkład pod panele - płyty z włókien drzewnych - jedna warstwa	m ²	119,220	0,00	0,00
46 d.3 1104-02	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubo ci 20 mm zatarte na gładko	m ²	34,405	0,00	0,00
47 d.3 0606-01	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	140,345	0,00	0,00
48 d.3 1104-01	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubo ci 20 mm zatarte na ostro	m ²	34,405	0,00	0,00
49 d.3 1104-03	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek lub potr cenie za zmian grubo ci o 10 mm Krotno = 4	m ²	34,405	0,00	0,00
50 d.3 2806-05	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. war- stwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	23,885	0,00	0,00
51 d.3 2805-04	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. war- stwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	10,520	0,00	0,00
52 d.3 01	KNR 2-02 1112-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z cokołem - wykładzina homogeniczna	m ²	55,369	0,00	0,00
53 d.3 09	KNR 2-02 1112-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- nie wykładzin rulonowych	m ²	55,369	0,00	0,00
54 d.3 02	KNR 4-01 1206-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian bez szpachlowania	m ²	54,756	0,00	0,00
55 d.3 02 z.sz.2.3.	KNR 4-01 1206-	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian bez szpachlowania - klatki schodo- we	m ²	33,012	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilo	Cena jedn.	Warto
56 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci	m ²	487,015	0,00	0,00
57 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian	m ²	487,020	0,00	0,00
58 d.3	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci -klatka schodowa	m ²	46,728	0,00	0,00
59 d.3	KNR 4-01 1204- 02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian - klatki schodowe	m ²	46,730	0,00	0,00
60 d.3	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci	m ²	39,476	0,00	0,00
61 d.3	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów	m ²	23,940	0,00	0,00
62 d.3	KNR 4-01 1204- 01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów - klatki schodowe	m ²	15,540	0,00	0,00
63 d.3	KNR 2-02 1505- 07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	260,140	0,00	0,00
64 d.3	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - podło y gipsowych z gruntowaniem	m ²	30,720	0,00	0,00
65 d.3	KNR 4-01 1212- 23	Dwukrotne malowanie farb olejn grzejników rurowo-ebrowych	m	33,800	0,00	0,00
66 d.3	KNR 2-02 0506- 06	Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej	szt.	38,200	0,00	0,00
67 d.3	KNR 9-16 0107- 01 z.o.3.5.	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okr głym samoprzylepn mat lamelow KLI-MAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 10%; rednica kanałów do 200 mm - powierzchnia do 10 m2	m ² izolacji	2,535	0,00	0,00
68 d.3	KNR 2-02 0515- 07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych pap -analogia	szt.	10,000	0,00	0,00
69 d.3	KNR-W 3 0808-02	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m ²	46,578	0,00	0,00
70 d.3	KNR-W 3 0808-04	R czne pastowanie i iroterowanie posadzek lastrykowych	m ²	46,578	0,00	0,00
71 d.3	KNR-PnRPDE 76- 203c	Malowanie konstrukcji metalowych - barierki, drabiny, kraty- malowanie barierki schodów wewn trznych. 1 szt. to barierka jednego biegu długo ci około 3,5	szt.	4,000	0,00	0,00
72 d.3		Monta klimatyzatorów wraz wykonaniem instalacji elektrycznej do podł czenia. Klimatyzatory parametrami dostosowane do pomieszcze o powierzchni minimum 30 m2	kpl.	4,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty wyko czeniowe						0,00
4	Podjazd dla niepełnosprawnych					
73 d.4	KNR 2-31 0811- 02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubo ci 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	85,934	0,00	0,00
74 d.4	KNR 2-01 0215- 01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³	35,772	0,00	0,00
75 d.4	KNR 2-02 0207- 03 0207-07	ciany elbetowe proste grubo ci 15 cm wysoko ci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu beton architektoniczny C16/20 W8 F100	m ²	48,083	0,00	0,00
76 d.4	KNR 2-02 0290- 02	Przygotowanie i monta zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowane o r. 8-14 mm	t	0,330	0,00	0,00
77 d.4	KNR 2-01 0501- 01	R czne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m ³	18,163	0,00	0,00
78 d.4	KNR AT-04 0101-03 z.sz. 1.	Warstwa wzmacniaj ca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m Pas w szy ni 2,5 m 2.	m ²	26,409	0,00	0,00
79 d.4	KNR 2-31 0114- 01 z.o. 2.12. 9901-02 0114- 02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o redniej grubo ci po zaq szczeniu 47 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w szych ni 2.5 m	m ²	26,409	0,00	0,00
80 d.4	KNR 2-31 0105- 03 0105-04	Podsypka piaskowa z zaq szczeniem mechanicznym - 5 cm grubo ci warstwy po zaq szczeniu	m ²	26,409	0,00	0,00
81 d.4	KNR 2-31 0511- 01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	26,409	0,00	0,00
82 d.4	KNR 2-02 1209- 01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m	35,910	0,00	0,00
83 d.4	KNR 2-01 0205- 01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ły ki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległo 5 km	m ³	17,610	0,00	0,00
Razem dział: Podjazd dla niepełnosprawnych						0,00

	CAŁY KOSZTORYS
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł