

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont chodnika przy ul. Polnej w Gostyniu.						
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45100000-8	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi				
1 d.1.1	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.20		
1 d.1.1	2 Geodezja kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1.00		
1.2	45110000-1	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg				
1 d.1.2	3 KNNR 6 0806-01	Ręczne - rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	32.00		
1 d.1.2	4 KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	1.12		
1 d.1.2	5 KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych typu trylinka betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	164.74		
1 d.1.2	6 KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	752.94		
1 d.1.2	7 KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	143.45		
1 d.1.2	8 KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	34.50		
1 d.1.2	9 KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	55.68		
1 d.1.2	10 KNR AT-03 0105-01	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m ²	55.68		
1 d.1.2	11 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	132.92		
1 d.1.2	12 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km > 1 km do 3 km Krotność = 2	m ³	132.92		
2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	45110000-1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1 d.2.1	13 KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. wg Tabeli robót ziemnych	m ³	120.07		
1 d.2.1	14 KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odl. do 6 km Krotność = 5	m ³	120.07		
3		D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	45230000-8	D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa				
1 d.3.1	15 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4.00		
1 d.3.1	16 KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	7.00		
4		D-04.00.00 PODBUDOWA				
4.1	45233000-9	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
1 d.4.1	17 KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1226.12		
4.2	45233000-9	D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
1 d.4.2	18 KNNR 6 0113-01	Podbudowa zasadnicza na zjazdach z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/63,0 mm stabilizowana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu (15 cm) 20cm Krotność = 1.33	m ²	214.00		
5		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
5.1	45233000-9	D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.5. 1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, betonowej, szarej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1003.00		
20 d.5. 1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, betonowej, żółtej typu STOP, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	9.12		
21 d.5. 1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej, betonowej, czerwonej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	214.00		
6		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
6.1	45233000-9	D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				
22 d.6. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem o wymiarach 15x30+15x15cm.	m ³	2.16		
23 d.6. 1	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe szare, o wymiarach 15x30 cm wystające 2cm powyżej krawędzi jezdni bez ław (bez podsypki).	m	24.00		
24 d.6. 1	KNNR 6 0401-03	Regulacja krawężnika betonowego, o wymiarach 15x30 cm bez ław (bez podsypki) - materiał pozyskany z rozbiórki.	m	8.00		
6.2	45233000-9	D-08.03.01 Obrzeża betonowe				
25 d.6. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa C12/15 (B-15) z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.	m ³	2.76		
26 d.6. 2	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm (bez podsypki).	m	92.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: