

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ul. Górnej wraz z oświetleniem w Gostyniu.						
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45110000-1	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg				
d.1.1	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	413.00		
d.1.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	61.95		
d.1.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km > 1 km do 5 km Krotność = 4	m ³	61.95		
2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	45110000-1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
d.2.1	KNNR 1 0202-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m ³	145.15		
2.2	45110000-1	D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
d.2.2	KNNR 1 0507-01	Humusowanie terenów zielonych z obsianiem mieszaną traw przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	180.00		
3		D-04.00.00 PODBUDOWA				
3.1	45233000-9	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
d.3.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	545.00		
3.2	45233000-9	D-04.02.02 Warstwa mrozochronna				
d.3.2	KNNR 6 0109-01	Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4 wyprodukowanej w wytwórni betonów (Rm?4,0MPa) o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowana piaskiem i wodą	m ²	545.00		
3.3	45233000-9	D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
d.3.3	KNNR 6 0113-01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego, uziarnienie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	545.00		
4		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1	45233000-9	D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
d.4.1	KNNR 6 0502-03	Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej szarej nowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	545.00		
5		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
5.1	45233000-9	D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				
d.5.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m ³	13.64		
d.5.2	KNNR 6 0401-03	Analogia - krawężniki betonowe szare o wymiarach 15x30 cm bez ław i podsypki	m	202.00		
6	45233162-2	POZOSTAŁE KOSZTY				
d.6.1	Wycena indywidualna	Badanie stopnia zagęszczenia podłoża drogowego	kpl.	1.00		
d.6.2	COR kalk. własna	Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót.	kpl.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: