

Kosztorys ofertowy

BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ PRZEBUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU I BUDYNKU PO TELEWIZJII KABLOWEJ NA DZIENNY DOM SENIOR +

Data: 2017-11-13

Budowa: ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt: 63-800 Gostyń. ul. Polna 72, działki nr: 891/3, 891/4, 891/7, 891/8, 892/1,
894/1, 894/3, 894/9, 894/10, 907/7

Zamawiający: Gmina Gostyń. 63-800 Gostyń ul. Rynek 2

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ŁĄCZNIK - ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce piaskowej	m		~8,00		
2 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm	m2		~25,00		
3 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm	m2	2,00	25,00		
4 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm	m2		25,00		
5 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		6,50		
6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		~2,85		
7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		3,00		
8 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		~6,71		
9 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2		~14,83		
10 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	m2	2,00	14,83		
11 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów , podsufitki	m2		~4,81		
12 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt		1		
13 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych i z profili PCV	m2		~10,70		
14 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		~5,790		
15 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm	m3		~4,264		
16 KNR 401/101/3 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej	m2		5,00		
17 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm	m3		~4,931		
18 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		~0,750		
19 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3		~22,680		
20 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	m3	10,0	22,680		

21	KNZ 1/101/1 Koszt wysypiska i utylizacji gruzu i odpadów budowlanych	m3		22,680		
Podsumowanie elementu						Razem
Ogółem ŁĄCZNIK - ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	ŁĄCZNIK - ROBOTY ZIEMNE					
22	KNR 201/101/1 Mechaniczne karczowanie drzew i krzewów	szt		7		
23	KNR 201/125/4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus z darnią	m2		~21,55		
24	KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, kategoria gruntu III	m3		~6,077		
25	KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości , mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2		~99,50		
26	KNR 201/214/4 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t	m3	20,0	~25,977		
Podsumowanie elementu						Razem
Ogółem ŁĄCZNIK - ROBOTY ZIEMNE						
3	ŁĄCZNIK - FUNDAMENTY					
27	KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3		~1,215		
28	KNR 202/202/2 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8·m, beton podawany pompą	m3		~3,718		
29	KNR 202/202/3 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton podawany pompą	m3		~1,144		
30	KNRW 202/101/5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		~1,84		
31	KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3·m	m3		~0,173		
32	KNR 202/609/8 (1) Dylatacje ścian fundamentowych płytą styropianową gr 2 cm	m2		~0,50		
33	KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa	m2		~14,73		
34	KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2		14,73		
35	ORGB 202/618/1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych	m2		~4,42		
36	KNR 202/290/3 (1) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm	t		~0,020		
37	KNR 202/290/4 (2) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm	t		~0,065		
Podsumowanie elementu						Razem
Ogółem ŁĄCZNIK - FUNDAMENTY						
4	ŁĄCZNIK - ROBOTY MUROWE					
38	KNR 901/104/2 Ściany z bloków wapienno-piaskowych Silka , ściany wysokości do 4,5·m z bloków Silka 24	m2		~44,42		
39	KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3		~4,655		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
40 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3·m	m3		~1,140		
41 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30·cm	m3		~1,202		
42 KNR 202/210/1 (2) Belki i podciągi żelbetowe	m3		~0,612		
43 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna	szt		3		
44 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		~9,60		
45 KNR 202/609/8 (1) Dylatacje ścian płytą styropianową gr 2 cm	m2		~3,30		
46 KNR 202/290/3 (1) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm	t		~0,034		
47 KNR 202/290/4 (2) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm	t		~0,212		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ŁĄCZNIK - ROBOTY MUROWE					
5 ŁĄCZNIK - STROPODACH					
48 KNNR 2/405/4 Dachy z więzarów dachowych - prefabrykowanych, rozpiętość do 12,0·m	element		10		
49 KNR 15/517/2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		~94,87		
50 KNR 15/517/1 Ułożenie na konstrukcji dachu ekranu zabezpieczającego z folii paroopruszczalnej	m2		94,87		
51 ORGB 202/535/3 Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach	m2		94,87		
52 ORGB 202/539/1 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów	m		8,95		
53 ORGB 202/539/2 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		~17,90		
54 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	m2		~11,73		
55 KNRW 202/524/2 Rynny dachowe z blachy powlekanej na uszczelki, Fi·150·mm	m		~17,90		
56 KNRW 202/531/4 Rury spustowe z blachy powlekanej, Fi·100·mm	m		~14,00		
57 KNR 912/301/8 Izolacja płytami z wełny mineralnej Paroc, układanymi nad sufitem podwieszanym z ułożeniem folii paroizolacyjnej	m2		~87,97		
58 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	m2		~87,97		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ŁĄCZNIK - STROPODACH					
6 ŁĄCZNIK - POSADZKI					
59 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m3		~15,180		
60 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą	m3		~15,180		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
61 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2		~84,50		
62 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS150, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na suchu, 1-warstwa gr 15 cm	m2		84,50		
63 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2		84,50		
64 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	8,00	84,50		
65 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		84,50		
66 ORGB 202/2808/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2		84,50		
67 ORGB 202/2809/4 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, płytki 12.5x30, zaprawa "Atlas"	m		~40,10		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ŁĄCZNIK - POSADZKI					
7 ŁĄCZNIK - STOLARKA					
68 KNRW 202/1039/3 Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2	m2		~16,76		
69 KNRW 202/1040/2 Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe	m2		~9,80		
70 KNP 2/114/1 (1) Obsadzanie podokienników, ściany z cegły, podokiennik wewnętrzny	mb		~2,40		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ŁĄCZNIK - STOLARKA					
8 ŁĄCZNIK - TYNKI WEWNĘTRZNE					
71 KNR 401/716/2 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2		~144,99		
72 KNRW 202/2011/2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m2		144,99		
73 KNR 33/23/2 (1) Wykonanie dylatacji poprzez montaż taśmy dylatacyjnej, zaprawa StoLevell Uni	m		~13,20		
74 KNR 33/23/3 (1) Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego, zaprawa StoLevell Uni	m		13,20		
75 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		87,97		
76 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		144,99		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ŁĄCZNIK - TYNKI WEWNĘTRZNE					
9 ŁĄCZNIK - ROBOTY MALARSKIE					
77 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		144,99		

78	KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2		87,97		
Podsumowanie elementu						Razem
Ogółem ŁĄCZNIK - ROBOTY MALARSKIE						
10	ŁĄCZNIK - ELEWACJA					
79	KNR 23/2614/2 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit R-N-200	m2		~61,48		
80	KNR 33/23/2 (1) Wykonanie dylatacji poprzez montaż taśmy dylatacyjnej, zaprawa StoLevell Uni	m		~18,80		
81	KNR 33/23/3 (1) Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego, zaprawa StoLevell Uni	m		18,80		
82	KNP 2/114/1 (1) Obsadzanie podokienników, ściany z cegły, podokiennik zewnętrzny	mb		~2,40		
83	KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2		~25,54		
84	KNR 23/931/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20	m2		25,54		
85	C 1/114/4 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT-48, 2-krotnie, tynk gładki	m2		25,54		
86	ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	m2		~7,15		
87	KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej mrozoodporny, przygotowanie podłoża	m2		14,30		
88	KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm	m2		~14,30		
Podsumowanie elementu						Razem
Ogółem ŁĄCZNIK - ELEWACJA						
11	DDP - ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
89	KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych	szt		10		
90	KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic okiennych	szt		3		
91	KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		~2,093		
92	KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		~36,43		
93	KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		~10,889		
94	KNR 401/1205/1 Zerwanie starych tapet	m2		~60,57		
95	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		~24,40		
96	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z paneli podłogowych	m2		~32,85		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
97 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m2		~146,81		
98 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niebrojone, grubości ponad 15·cm - podłoża podposadzkowe	m3		~12,666		
99 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża, usunięcie starych powłok malarskich i zmycie	m2		~949,78		
100 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3		~33,706		
101 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		33,706		
102 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	10,0	33,706		
103 KNZ 1/101/1 Koszt wysypiska i utylizacji gruzu i odpadów budowlanych	m3		33,706		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem DDP - ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
12 DDP - ŚCIANKI, ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE					
104 KNRW 202/923/1 Osłony okien, folią polietylenową	m2		~29,51		
105 KNR 14/2010/3 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101	m2		~88,21		
106 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3		~2,395		
107 KNR 401/705/2 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na murach z cegła lub ścianach i stropach z betonu	m		~60,90		
108 KNR 401/711/2 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap	m2		~9,99		
109 KNR 401/726/3 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m2		~2,60		
110 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		~949,78		
111 ORGB 202/2013/4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach , (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	m2		~176,42		
112 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		~1 126,20		
113 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		~173,28		
114 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	m2		173,28		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem DDP - ŚCIANKI, ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE					
13 DDP - POSADZKI					
115 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m3		~3,167		
116 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3		~9,500		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
117 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2		196,60		
118 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2		~196,90		
119 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		196,90		
120 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych	m2		~24,50		
121 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		172,40		
122 ORGB 202/2807/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach , warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2		~172,40		
123 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła	m		145,00		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem DDP - POSADZKI					
14 DDP - STOLARKA					
124 KNRW 202/1040/2 Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe	m2		~2,40		
125 KNR 202/1016/3 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi dwuskrzydłowych	szt		1		
126 KNR 202/1016/1 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt fiałowy + farba fiałowa	szt		13		
127 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m2		~14,00		
128 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne łazienkowe	m2		~8,80		
129 KNR 202/1019/4 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne	m2		~2,40		
130 KNR 401/903/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne	szt		14		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem DDP - STOLARKA					
15 DDP - ROBOTY MALARSKIE					
131 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		~196,90		
132 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		~952,92		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem DDP - ROBOTY MALARSKIE					
16 DPD - PODEST WEJŚCIOWY (rampa przy schodkach)					
133 KNR 201/125/4 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus z darnią	m2		~2,30		
134 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III	m3		~1,150		
135 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m3		~0,460		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
136 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3		~0,920		
137 KNR 202/218/1 (2) Schody , stopnie betonowe zewnętrzne z podestem na gotowym podłożu, beton podawany pompą	m3		~1,290		
138 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27·m2	szt		1		
139 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża, zaprawa mrozodporna	m2		~4,70		
140 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, płytki 30x30·cm, mrozoodporne	m2		4,70		
141 KNR 202/1207/2 Balustrady schodowe z prętów stalowych	m		1,20		
142 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach	m		1,20		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem DPD - PODEST WEJŚCIOWY (rampa przy schodkach)					
17 PO TELEWIZJI KABLOWEJ - ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
143 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych	szt		13		
144 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3		~0,105		
145 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C 120·mm	m		~2,80		
146 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3		~1,308		
147 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		~98,76		
148 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		~233,48		
149 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm - podłoża podposadzkowe	m3		~3,844		
150 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża, usunięcie starych powłok malarskich i zmycie	m2		~880,03		
151 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z parteru budynku	m3		~27,594		
152 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		27,594		
153 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	10,0	27,594		
154 KNZ 1/101/1 Koszt wysypiska i utylizacji gruzu i odpadów budowlanych	m3		27,594		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem PO TELEWIZJI KABLOWEJ - ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
18 PO TELEWIZJI KABLOWEJ - ŚCIANKI, ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE					
155 KNRW 202/923/1 Osłony okien, folią polietylenową	m2		~40,02		
156 KNR 14/2010/3 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101	m2		~149,14		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
157 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3		~0,300		
158 KNR 401/705/2 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na murach z cegieł lub ścianach i stropach z betonu	m		~56,75		
159 KNR 401/711/2 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap	m2		~4,00		
160 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		880,03		
161 ORGB 202/2013/4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach , (grubość 3 mm) na płytach gipsowych	m2		~298,28		
162 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		~1 178,31		
163 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		~87,44		
164 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	m2		87,44		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem PO TELEWIZJI KABLOWEJ - ŚCIANKI, ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE					
19 PO TELEWIZJI KABLOWEJ - POSADZKI					
165 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m3		~0,961		
166 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3		~2,883		
167 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2		251,46		
168 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2		~251,46		
169 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		251,46		
170 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych	m2		~26,00		
171 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		~182,90		
172 ORGB 202/2807/5 (1) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach , warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2		182,90		
173 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykła	m		185,00		
174 KNR 202/1113/2 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu	m2		~42,46		
175 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennne PCW klejone	m		~44,22		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem PO TELEWIZJI KABLOWEJ - POSADZKI					
20 PO TELEWIZJI KABLOWEJ - STOLARKA					
176 KNR 202/1016/1 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt fталowy + farba fталowa	szt		18		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
177 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne	m2		~21,60		
178 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne łazienkowe	m2		~10,40		
179 KNR 401/903/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne	szt		18		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem PO TELEWIZJI KABLOWEJ - STOLARKA					
21 PO TELEWIZJI KABLOWEJ - ROBOTY MALARSKIE					
180 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		~251,46		
181 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		~1 090,87		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem PO TELEWIZJI KABLOWEJ - ROBOTY MALARSKIE					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0,052		
2.	Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm	m3	0,02985		
3.	Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm	m3	0,00588		
4.	Balustrady i pochwyt stalowe	kg	16,8		
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)	m3	29,64134		
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)	m3	0,9476		
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)	m3	1,3158		
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)	m3	8,12447		
9.	Blacha stalowa dachówkowa powlekana	m2	100,5622		
10.	Blacha stalowa powlekana	m2	23,2224		
11.	Blachowkręty	szt	9 697,345		
12.	Bloczek ścienny betonowy 25x12x14·cm	szt	86,296		
13.	Bloczek ścienny betonowy 25x25x14·cm	szt	134,872		
14.	Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24·cm	szt	253,575		
15.	Bloki Silka M·24	szt	652,974		
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm	szt	64,505		
17.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	1,02586		
18.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	157,7765		
19.	Deski iglaste obrzynane klasa III	m3	0,02295		
20.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm	m3	0,22314		
21.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm	m3	0,04214		
22.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm	m3	0,08441		
23.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,03703		
24.	Drewno opałowe	kg	75,3432		
25.	Drut stalowy okrągły miękki	kg	2,3634		
26.	Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszklone	m2	12,2		
27.	Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	44,8		
28.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	kg	0,072		
29.	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	9,5745		
30.	Farba emulsyjna	dm3	626,88751		
31.	Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania biała	dm3	2,663		
32.	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	3,016		
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0684		
34.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,0672		
35.	Farba silikonowa	dm3	6,6404		
36.	Folia paroizolacyjna	m2	101,1655		
37.	Folia PE	m2	123,331		
38.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	186,71537		
39.	Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm	m2	639,072		
40.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	0,442		
41.	Gąsior z blachy powlekanej	m	9,487		
42.	Gips budowlany szpachlowy	kg	5 540,2393		
43.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	24,45718		
44.	Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U	kg	0,49245		
45.	Klej kauczukowy polichloropropenowy	kg	1,7688		
46.	Klej kostny extra	kg	0,43985		
47.	Klej winylowy	kg	33,968		
48.	Klej winylowy emulsyjny do drewna "Wikol"	kg	5,555		
49.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	153,02		
50.	Kołki rozporowe plastikowe z "grzybkami"	szt	255,7568		
51.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	963,641		
52.	Koszt wysypiska i utylizacji gruzu i odpadów budowlanych	m3	83,98		
53.	Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm	szt	4,3497		
54.	Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	486,5675		
55.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	167,143		
56.	Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	180,386		
57.	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	35,188		

Lp.	Nazwa materialu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	0,272		
59.	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	kg	102,8908		
60.	Listwy aluminiowe maskujące	m	22,448		
61.	Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45·mm	m3	0,66409		
62.	Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22·mm	m3	0,20871		
63.	Listwy przypodłogowe z PVC	m	47,3154		
64.	Listwy przyściennne drewniane	m	58,58		
65.	Łączniki wzdłużne PL 60/110	szt	33,4286		
66.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	37,3002		
67.	Masa tynkowa akrylowa	kg	184,44		
68.	Masa uszczelniająca silikonowa	kg	2,896		
69.	Nadproża prefabrykowane	m	9,792		
70.	Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40·kg	szt	4,3497		
71.	Okapniki z blachy powlekanej	m	18,974		
72.	Okna aluminiowe oszklone	m2	16,76		
73.	Ościeżnica stalowa typ FD1 - C7	szt	32		
74.	Panele podłogowe	m2	52,52		
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	601,7928		
76.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	5,083		
77.	Papier ścierny	m2	1,92		
78.	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	1 863,96		
79.	Pianka poliuretanowa	kg	8,7644		
80.	Piasek do zapraw	m3	27,3424		
81.	Płatwie drewniane	szt	90		
82.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm	m2	581,3095		
83.	Płyta styropianowa	m2	92,715		
84.	Płyta styropianowa samogasnąca	m3	9,72921		
85.	Płyta z wełny mineralnej	m2	249,2175		
86.	Płyta z wełny mineralnej gr 25 cm	m2	92,3685		
87.	Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0·cm gatunek I	m2	5,1729		
88.	Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I	m2	460,1		
89.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm	m2	56,816		
90.	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20·cm	m2	265,9344		
91.	Płytki klinkierowe szklwione 25x6x1,0 cm	m2	15,015		
92.	Podkładowa masa tynkarska	kg	26,106		
93.	Podokienniki wewnętrzne	m	2,4		
94.	Podokienniki zewnętrzne	m	2,4		
95.	Preparat gruntujący	kg	681,5603		
96.	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	133,7144		
97.	Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi·7·mm St0S	kg	54,108		
98.	Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-14·mm	kg	282,54		
99.	Profil dylatacyjny	szt	14,08		
100.	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm3	1,347		
101.	Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	1,33		
102.	Rura spustowa PVC Fi·110·mm	m	14,14		
103.	Rynna dachowa PVC Fi·150·mm	m	18,616		
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	69,7798		
105.	Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	54,8		
106.	Skrzydło płytowe 42·mm, wejściowe pełne, fabrycznie wykończone	m2	2,4		
107.	Stężenia połaciowe	kpl	5		
108.	Sucha mieszanka do tynków	kg	76,62		
109.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	319,064		
110.	Sucha zaprawa gipsowa tynkowa	kg	2 231,09		
111.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	263,91		
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	47,435		
113.	Taśma dylatacyjna	m	32,32		
114.	Taśma spoinowa	m	948,6011		
115.	Tlen techniczny sprężony	m3	0,442		
116.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	7,84		
117.	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	35,8		
118.	Uszczelka z pianki poliuretanowej	m	36,874		
119.	Uszczelki gumowe	szt	10,382		
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16471		

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
121.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	1 142,258		
122.	Wiązary dachowe drewniane prefabrykowane	szt	10		
123.	Wieszak W 60/100	szt	133,7144		
124.	Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach	szt	1 119,3707		
125.	Woda	m3	2,3366		
126.	Woda przemysłowa	m3	0,35774		
127.	Wykładzina dywanowa	m2	46,87584		
128.	Wyroby stalowe różne	kg	18		
129.	Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,01888		
130.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	18,08552		
131.	Zaprawa cementowo-wapienna	m3	0,86424		
132.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	4 516,805		
133.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych mrozooodporna	kg	42,9		
134.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	kg	3 197,01		
135.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu	kg	616,6444		
136.	Zaprawa zbrojeniowa i klejąca	kg	51,2		
Razem (z dokładnością do zaokrążeń):					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1	ŁĄCZNIK - ROBOTY ROZBIÓRKOWE (2 - 21)		
2	ŁĄCZNIK - ROBOTY ZIEMNE (23 - 26)		
3	ŁĄCZNIK - FUNDAMENTY (28 - 37)		
4	ŁĄCZNIK - ROBOTY MUROWE (39 - 47)		
5	ŁĄCZNIK - STROPODACH (49 - 58)		
6	ŁĄCZNIK - POSADZKI (60 - 67)		
7	ŁĄCZNIK - STOLARKA (69 - 70)		
8	ŁĄCZNIK - TYNKI WEWNĘTRZNE (72 - 76)		
9	ŁĄCZNIK - ROBOTY MALARSKIE (78)		
10	ŁĄCZNIK - ELEWACJA (80 - 88)		
11	DDP - ROBOTY ROZBIÓRKOWE (90 - 103)		
12	DDP - SCIANKI, ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE (105 - 114)		
13	DDP - POSADZKI (116 - 123)		
14	DDP - STOLARKA (125 - 130)		
15	DDP - ROBOTY MALARSKIE (132)		
16	DPD - PODEST WEJŚCIOWY (rampa przy schodkach) (134 - 142)		
17	PO TELEWIZJI KABLOWEJ - ROBOTY ROZBIÓRKOWE (144 - 154)		
18	PO TELEWIZJI KABLOWEJ - SCIANKI, ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE (156 - 164)		
19	PO TELEWIZJI KABLOWEJ - POSADZKI (166 - 175)		
20	PO TELEWIZJI KABLOWEJ - STOLARKA (177 - 179)		
21	PO TELEWIZJI KABLOWEJ - ROBOTY MALARSKIE (181)		
Suma elementów kosztorysu			
Wartość kosztorysu:			