

6. KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00.						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.40		
d.1						
2	KNNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	198.04		
d.10104-01						
3	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	198.04		
d.1						
4	KNNR 2-31 0816-103	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm	m	8.00		
d.103						
5	KNNR 2-31 0816-105	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego	m ³	3.00		
d.105						
6	KNNR 4-04 1103-104	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	33.77		
d.104						
7	KNNR 4-04 1103-105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 3	m ³	41.69		
d.105						
2. ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00.						
8	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (nadmiar z bilansu robót ziemnych)	m ³	455.71		
d.2						
9	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3	m ³	455.71		
d.2						
10	KNNR 1 0210-02	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II	m ³	50.83		
d.2						
11	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m ³	50.83		
d.2						
3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D.03.00.00.						
12	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV(dot. kanalizacji deszczowej)	m ³	519.66		
d.3						
13	KNNR 4-04 1103-304	Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	519.66		
d.304	analogia					
14	KNNR 4-04 1103-305	Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 3	m ³	519.66		
d.305						
15	KNNR 1 0214-06	Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym (gr.warstw w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II- wymiana gruntu	m ³	438.06		
d.3	analogia					
16	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	16.00		
d.3						
17	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	330.00		
d.3						
18	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	33.80		
d.3						
19	KNNR 4 1414-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m	stud.	8.00		
d.3						
20	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8.00		
d.3						
21	KNNR 1 0511-01	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów, kamiennych o obj. do 1,0 m ³	m ³	0.27		
d.3						
22	KNNR 6 0602-03	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 30 cm z elementów prefabrykowanych wg KPED 02.16	szt.	1.00		
d.3	analogia					
23	KNNR 2-33 0601-302	Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych o śred. 800 mm na ławie z piasku 0/20 mm wraz ze ściankami czołowymi wg KPED 03.95	m	8.00		
d.302	analogia					
4. PODBUDOWY D.04.00.00.						
24	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2100.25		
d.4						
25	KNNR 6 0109-02	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa dostarczonego z betoniarki gr.15 cm pielęgnowana piaskiem i wodą	m ²	2100.25		
d.4	analogia					
26	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanych gr. 20 cm	m ²	2100.25		
d.4						
5. NAWIERZCHNIE D.05.00.00.						
27	KNNR 2-31 0511-503	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	2100.25		
d.503						
6. URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU D.07.00.00.						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.6	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne (SP-04)	m	8.00		
29 d.6	KNNR 6 0703-05	Bariery ochronne stalowe jednostronne (SP-04) - zakończenia barier	m	16.00		
7 ELEMENTY ULIC D.08.00.00.						
30 d.7	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione (opornik) o wymiarach 12x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	433.00		
31 d.7	KNNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	376.00		
32 d.7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opornik i ściek - betonowa z oporem	m ³	40.18		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość robót brutto						

Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Słownie zł.:.....

.....,dnia.....

.....

(podpis osoby uprawnionej)