

Przebudowa drogi od ul. Granicznej do ul. Kochanowskiego w Gostyniu.

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45100000-8	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi				
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,08		
1 d.1.1	2 Geodezja kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,00		
1.2	45110000-1	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg				
1 d.1.2	3 KNNR 6 0805-05 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (materiał do ponownego wbudowania)	m2	100,00		
1 d.1.2	4 KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2	530,00		
1 d.1.2	5 KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	215,00		
1 d.1.2	6 KNNR 6 0802-01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm ręcznie	m2	745,00		
1 d.1.2	7 KNNR 6 0806-01 analogia	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	188,00		
1 d.1.2	8 KNNR 6 0806-08 analogia	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej (część materiału do ponownego wbudowania)	m	49,00		
1 d.1.2	9 KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	205,60		
2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	45110000-1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
10 d.2.1	KNNR 1 0202-01 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m3	187,00		
3		D-04.00.00 PODBUDOWA				
3.1	45233000-9	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
11 d.3.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	960,00		
3.2	45233000-9	D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową				
12 d.3.2	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10 ZM w ilości 0,4 kg/m2	m2	8,00		
3.3	45233000-9	D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
13 d.3.3	KNNR 6 0113-02	Analogia - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego, uziarnienie 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	860,00		
3.4	45233000-9	D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem				
14 d.3.4	KNNR 6 0109-01	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2,0 wyprodukowanej w wytwórni betonów (Rm<4,0MPa) o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowana piaskiem i wodą.	m2	860,00		
4		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1	45233000-9	D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
15 d.4.1	KNNR 6 0307-02	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem (materiał z rozbiórki)	m2	20,00		
16 d.4.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	575,00		
17 d.4.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał z rozbiórki)	m2	135,00		

Przebudowa drogi od ul. Granicznej do ul. Kochanowskiego w Gostyniu.
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
18 d.4.1	KNNR 6 0502 -03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	230,00		
4.2		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna				
19 d.4.2	KNNR 6 0309 -02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm.	m2	8,00		
4.3	45233000-9	D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
20 d.4.3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	8,00		
5		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
5.1	45233000-9	D-08.03.01 Obrzeża betonowe				
21 d.5.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża, betonowa C8/10 z oporem	m3	1,56		
22 d.5.1	KNNR 6 0404 -03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, kolor szary	m	15,00		
23 d.5.1	KNNR 6 0404 -03	Obrzeża betonowe materiał z rozbiórki	m	37,00		
5.2	45233000-9	D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				
24 d.5.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3	13,84		
25 d.5.2	KNNR 6 0401 -03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	205,00		
6	45233000-9	POZOSTAŁE KOSZTY				
26 d.6	COR kalk. własna	Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót.	kpl.	1,00		
27 d.6	kalk. własna	Przestawienie znaków drogowych.	szt	1,00		
28 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - na sieci kanalizacyjnej	szt	4,000		
29 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	4,000		
30 d.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						