


ZESTAWIENIE STOLARKI do wymiany

OZNACZENIE		Dz1		
SCHEMAT :				
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	S	90+90		85
	H	200		73
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	
IŁOŚĆ SZTUK	PRZYZIEMIE	4	—	1
MATERIAŁ UWAGI		DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁYGINOWE—przszklone Z PROFILI ALUMINIOWYCH Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ W KOLORZE BIAŁYM DRZWI WYPOSARZONE KLAMKĘ Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I DRUGI ZAMEK PATENTOWY $U_{max}=1,70W/m^2K$		OKNO ROZWIERANO—UCHYLNE Z SZYBĄ MATOWĄ Z PROFILI PCV $U_{max}=1,30W/m^2K$
LOKALIZACJA		DRZWI NA ELEWACJACH PODŁUŻNYCH I SE		

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH <i>Jerzy Luczka, Paweł Luczka Sp.C.</i> <i>Widziszewo, ul. Polna 9</i> 64-000 KOSCIAN	
PROJEKT BUDOWLANY	
temat:	Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku wielorodzinnego i DDP w Gostyniu
rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI
inwestor:	GMINA GOSTYŃ ul.Rynek 2, 63-800 Gostyń
adres inwestycji:	ul.Polna 72 dz nr 891/8, 63-800 Gostyń
skala:	data: wrzesień 2014r.
projektant architektura:	WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
mgr inż. arch. J.Włodarz-Jakubowska	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. arch.
sprawdzający	7131/11/P/2003
mgr inż. arch. G.Tatarka	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. arch.

branża:
architektura

nr.rys.

3