

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na Komendę Straży Miejskiej
ADRES INWESTYCJI : 63-800 Gostyń ul. Fabryczna 1
INWESTOR : Gmina Gostyń
ADRES INWESTORA : Rynek 2 - 63-800 Gostyń
BRANŻA : Instalacje Sanitarne Wewnętrzne

DATA OPRACOWANIA : 12.05.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na Komendę Straży Miejskiej w Gostyniu ul. Fabryczna 1					
1		Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na Komendę Straży Miejskiej w Gostyniu ul. Fabryczna 1			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1	0203-03	budynków o połączeniach wciskowych	m	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-03	1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1	0203-01	budynków o połączeniach wciskowych <pod stropem>	m	9.400	
		3.4+6			
				RAZEM	9.400
4	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1	0203-01	budynków o połączeniach wciskowych	m	4.200	
		4.2			
				RAZEM	4.200
5	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-01	1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z betonu żwirowego	m		
d.1	0111-02	rura wielowarstwowa PEX 25x2,5mm	m	5.000	
	z.o.2.5. 9901	5			
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych <rura wielowarstwowa PEX 16x2,0mm>	m		
d.1	0111-01	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1	0116-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1	0132-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy wody NEL=3,5kW	szt.		
d.1	wycena indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1	0203-01	budynków o połączeniach wciskowych <pod stropem>	m	8.000	
		4.5+1+1+1.5			
				RAZEM	8.000
12	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-01	<2 piętro>	podej.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.1	0203-03	budynków o połączeniach wciskowych	m	1.500	
		1.5			
				RAZEM	1.500
14	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-03	<2 piętro>	podej.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0209-06	<zawór napowietrzający >	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z betonu żwirowego	m		
d.1	0111-02	rura wielowarstwowa PEX 25x2,5mm	m	20.000	
	z.o.2.5. 9901	6+6+6+2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.000
17	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych <rura wielowarstwowa PEX 16x2,0mm> 5+3	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR-W 2-15 d.1 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02 d.1 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4 < przesuniecie istniejącego grzejnika w toalecie 2 piętro > 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym UMYWALKA PROSTOKĄTNA NOVA PRO 55 CM <toaleta na 2 piętrze > 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.1 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm Bateria umywalkowa stojąca <toaleta na 2 piętrze > 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4 d.1 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym <toaleta na 2 piętrze > 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie Stelaż KOŁO TECHNIC GT 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" Miska NOVA PRO M33104 <toaleta na 2 piętrze > 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym UMYWALKA PROSTOKĄTNA NOVA PRO 55 CM < toaleta na parterze > 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 d.1 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych <toaleta na parterze > 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie Stelaż KOŁO TECHNIC GT <toaleta na parterze > 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNNR 4 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" NOVA PRO BEZ BARIER + DESKA <toaleta na parterze> 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	wycena indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów niepełnosprawnych przy umywalce 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	wycena indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów niepełnosprawnych przy WC 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 4 d.1 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm < toaleta na 2 piętrze > 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 4 d.1 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm < toaleta na drugim piętrze > 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 2-15 d.1 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego < toaleta na 2 piętrze > 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PODSUMOWANIE

Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na Komendę Straży Miejskiej w Gostyniu ul. Fabryczna 1

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	47.7503		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bateria natryskowa ręcznym śr.15 mm	szt.	1.0000		1.0000							
2.	Bateria umywalkowa stojąca śr.15 mm	szt.	1.0000		1.0000							
3.	Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych	szt.	1.0000		1.0000							
4.	brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	szt.	1.0000		1.0000							
5.	cement murarski '15'	kg	0.1300		0.1300							
6.	Dostawa i montaż uchwyty niepełnosprawnych przy umywalce	szt.	2.0000		2.0000							
7.	Dostawa i montaż uchwyty niepełnosprawnych przy WC	szt.	2.0000		2.0000							
8.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	3.0000		3.0000							
9.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	1.0000		1.0000							
10.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	1.0000		1.0000							
11.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	7.5000		7.5000							
12.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	25.7920		25.7920							
13.	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	szt.	4.0000		4.0000							
14.	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	3.0000		3.0000							
15.	kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	9.0000		9.0000							
16.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	11.2000		11.2000							
17.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	22.5000		22.5000							
18.	MISKA NOVA PRO M33104 +DESKA	szt.	1.0000		1.0000							
19.	NOVA PRO BEZ BARIER	szt.	1.0000		1.0000							
20.	pisuary porcelanowe	szt.	1.0000		1.0000							
21.	Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy wody NEL=3,5kW	szt.	1.0000		1.0000							
22.	postumenty porcelanowe do umywalk	szt.	2.0000		2.0000							
23.	rura wielowarstwowa PEX 16x2,0mm	m	11.0000		11.0000							
24.	rura wielowarstwowa PEX 25x2,5mm	m	27.0000		27.0000							
25.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	2.4000		2.4000							
26.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	21.8160		21.8160							
27.	sedesy typu kompakt	szt.	2.0000		2.0000							
28.	spusty do wanien z tworzywa sztucznego	szt.	1.0000		1.0000							
29.	Stelaż KOŁO TECHNIC GT	kpl.	2.0000		2.0000							
30.	syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego	szt.	1.0000		1.0000							
31.	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt.	2.0000		2.0000							
32.	sznur konopny smołowany	kg	0.1500		0.1500							
33.	sznur konopny surowy	kg	0.0300		0.0300							
34.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt.	2.0000		2.0000							
35.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	4.0000		4.0000							
36.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	48.5500		48.5500				AQM			
37.	UMYWALKA PROSTOKĄTNA NOVA PRO 55 CM	szt.	2.0000		2.0000							
38.	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1.0000		1.0000							
39.	wsporniki do umywalk	szt.	2.0000		2.0000							
40.	zawory splukujące do pisuarów	szt.	1.0000		1.0000							
41.	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2.0000		2.0000							
42.	zawór napowietrzający 110	szt.	1.0000		1.0000							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
43.	złączki splukujące do pisuarów	szt.	1.0000		1.0000							
44.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.0600		
2.	środek transportowy	m-g	0.2299		
3.	środek transportowy	m-g	0.1200		
RAZEM					

Słownie: