
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa świetlicy w Sikorzynie
ADRES INWESTYCJI: Sikorzyn; 63-800 Gostyń
NAZWA INWESTORA: GMINA GOSTYŃ RYNEK 2; 63-800 GOSTYŃ
ADRES INWESTORA: Rynek 2, 63-800 Gostyń

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 12.02.2019

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia występujących w kosztorysie materiałów są przykładowe, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w kosztorysie tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak materiały wskazane w kosztorysie lub lepsze.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku				0,00
1.1		Piwnica				0,00
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	2 + 1 = 3,000	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłóg na gruncie z cokolikami - wszystkie warstwy wraz z podsypką	m3	$(3,0 * 11,6 - 1,5 * 1,5) * (0,02 + 0,07 + 0,12 + 0,1 + 0,05) = 11,718$	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	poz.2 = 11,718	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3	poz.3 = 11,718	0,00	0,00
Razem dział: Piwnica						0,00
1.2		Parter				0,00
5 d.1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	$1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 14,000$	0,00	0,00
6 d.1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,00	0,00
7 d.1.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	$1,37 * 2,0 * 7 + 1,3 * 2,15 + 1,43 * 1,45 + 1,41 * 1,45 + 1,85 * 1,45 + 2,0 * 1,45 + 1,34 * 1,45 + 1,3 * 2,15 = 36,414$	0,00	0,00
8 d.1.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	$1,41 * 1,45 + 1,94 * 1,45 + 1,37 * 1,45 + 1,34 * 1,45 = 8,787$	0,00	0,00
9 d.1.2	KNR 4-01 0336-05	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	$1,3 * 2 + 1,3 * 2 + 1,55 * 2 = 8,300$	0,00	0,00
10 d.1.2	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	2,000	0,00	0,00
11 d.1.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian murowanych	m3	8,922	0,00	0,00
12 d.1.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucia i rozkucia otworów w ścianach	m3	0,762	0,00	0,00
13 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	87,360	0,00	0,00
14 d.1.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek	m2	427,268	0,00	0,00
15 d.1.2	KNR 4-04 0306-05	Rozebranie stopni schodowych zewnętrznych	m3	$0,9 * 0,3 * 0,15 * 2 + (1,5 + 0,6 * 2) * 0,3 * 0,15 = 0,203$	0,00	0,00
16 d.1.2	KNR 4-04 0406-03	Demontaż sufitów podwieszanych	m2	$21,38 * 11,6 = 248,008$	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.1.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	46,572	0,00	0,00
18 d.1.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3	poz.17 = 46,572	0,00	0,00
Razem dział: Parter						0,00
1.3		Piętro				0,00
19 d.1.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1 + 1 = 2,000	0,00	0,00
20 d.1.3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	1,54 * 1,45 + 1,94 * 1,45 * 2 + 1,4 * 2,0 = 10,659	0,00	0,00
21 d.1.3	KNR 4-01 0336-04 analogia	Wykucie bruzd w ścianach dla pochwyty schodowych	m	3,3 * 2 = 6,600	0,00	0,00
22 d.1.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek	m2	154,920	0,00	0,00
23 d.1.3	KNR 4-04 0406-03	Demontaż sufitów podwieszanych	m2	8,03 * 7,8 = 62,634	0,00	0,00
24 d.1.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	10,878	0,00	0,00
25 d.1.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3	poz.24 = 10,878	0,00	0,00
Razem dział: Piętro						0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku						0,00
Kosztorys razem						0,00