

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - Etap II
ADRES INWESTYCJI : Brzezie działka 222/12
INWESTOR : GMINA GOSTYŃ
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń
BRANŻA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Instalacja kanalizacyjna				
1 d.1	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skar-pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m ³	12,5*0,4*0,9 = 4,500		
2 d.1	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głęb.do 1,5 m w gr.kat. I-III	m ³	4,5		
3 d.1	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	12,5*0,4* 0,25 = 1,250		
4 d.1	KNNR 4 0216-02	Wpusty piwniczne o śr. 75 mm	szt.	1		
5 d.1	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-wych	m	12,5		
6 d.1	KNNR 4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko-wych	m	1,4		
2		Roboty budowlane				
7 d.2	KNR 4-01 0701-05	Skucie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, (10,5+17+8+5,5+11,4+8,5)*2,65	m ²	161,3		
8 d.2	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru drzwi	m ²	2*0,9*6 = 10,800		
9 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia po-nad 2 m2	m ²	6*1,9*1,35 = 15,39		
10 d.2	KNNR 3 0701-04 analogia	Wykucie z muru okien	m ²	20,86		
11 d.2	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych	m	8,5		
12 d.2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L= I9	m	13*1,2 = 15,600		
13 d.2	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie wapiennej 4*2,65*0,25)*2+1*2*0,38	m ³	0,76+5,3 = 6,060		
14 d.2	KNNR 2 0302-03	Ściany murowane z cegieł wnęki przy oknach	m ³	(3,0*0,25* 1,4)*4 = 4,200		
15 d.2	NNRNKB 202 0195-01 analogia	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków z gazobetonu	m ²	(4+5+51,8+ 1,8+1,8+1,5+ 4)*2,65 = 185,235		
16 d.2	KNR 2-02 0810-06	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm	m ²	12,24		
17 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	3,85*2 = 7,700		
18 d.2	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla kratki podokien-nych	szt.	4		
3		Stołarka okienna				
19 d.3	KNR-W 2-02 1004-02	Okna PCV	m ²	20,86		
20 d.3	KNR 2-02 0129-02 analogia	Dostawa parapetów zewnętrznych blaszanych powleka-nych	m	3,18*4 = 12,720		
21 d.3	KNR 2-02 0129-02 analogia	Dostawa parapetów wewnętrznych PCV szerokości 30cm	m	3,18*4 = 12,720		
22 d.3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	<wew.+ zewn> 8 = 8,000		
4		Podłoża i posadzki				
23 d.4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-nych o grub.do 15 cm - POSADZKI	m ³	8,5*11,5* 0,15 = 14,663		
24 d.4	KNR 4-01 0429-05 analogia	Rozebranie elementów ścianek drewnianych - pomieszcze-nie socjalne stara kuchnia	m ²	23,9		
25 d.4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	(17,5*8,5)* 0,3 = 44,625		
26 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	(17,5*8,5)* 0,12 = 17,850		
27 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.sze-rokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²	(17,5*8,5) = 148,750		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 2-02 0609-d.4 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS20 gr. 10cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	poz.27 = 148,750		
29	KNR 2-02 1101-d.4 01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	poz.28*0,10 = 14,875		
30	KNR 2-02 1106-d.4 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 5	m ²	poz.28 = 148,750		
31	KNR 2-02 1106-d.4 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 3mm o oczkach 10x10cm	m ²	poz.30 = 148,750		
5	Instalacja c.o. budynek CPV 45331100-7					
32	KNR 2-15 0402-d.5 01	Rurociągi z rur np: Uponor MLC fi 16 x 2	m	190		
33	KNR 2-15 0402-d.5 01	Rurociągi z rur np: Uponor MLC fi 20*2,25	m	85		
34	KNR 4 0404-d.5 02	Montaż z rur np: Uponor MLCo śr 25 *2,5	m	29		
35	KNR 4 0404-d.5 03	Rurociągi z rur np: Uponor MLC śr. 32*3	m	19		
36	KNR-W 2-16 d.5 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami np: THERMOCOMPACT fi 20/16	m	190		
37	KNR-W 2-16 d.5 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami np: THERMOCOMPACT fi 25/20	m	85		
38	KNR-W 2-16 d.5 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami np:THERMOCOMPACT fi 32/26	m	19		
39	KNR 4 0406-d.5 03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba	1		
40	KNR 4 0406-d.5 05	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m	190+86+19 = 295,000		
41	KNR 4-01 0333-d.5 01 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	2		
42	KNR 4-02 0133-d.5 02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25 mm	szt.	2		
43	KNR 8 0416-d.5 03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2	kpl	4		
44	KNR 8 0419-d.5 04 analogia	Demontaż rur przyłącznych o śr.15-20 mm i połączeniach spawanych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych	kpl	4		
45	KNR 8 0410-d.5 01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na ścianie	m	16		
46	KNR 8 0410-d.5 02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścianie	m	32		
47	KNR 8 0410-d.5 03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie	m	12		
6	Stolarka drzewiowa					
48	KNR 2 1104-d.6 01 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych pełnych ocieplonych nowe wejście do kuchni	szt.	1		
7	Prace demontażowe					
49	KNR 9 0202-d.7 06	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg	szt	1,000		
50	KNR 9 0307-d.7 06	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurów na tynku bez względu na rodzaj i przekrój przewodów w rurze	m	20,000		
51	KNR 9 0401-d.7 07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	6,000		
52	KNR 9 0401-d.7 08	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.	2,000		
53	KNR 9 0402-d.7 05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	10,000		
54	KNR 9 0403-d.7 06	Demontaż puszek i odgłęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt	18,000		
55	KNR 9 0403-d.7 09	Demontaż puszek i odgłęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt	8,000		
56	KNR 9 0501-d.7 05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	10,000		
8	Wewnętrzne linie zasilające					
57	KNR 5 1207-d.8 15	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle	m	12		
58	KNR 5 1209-d.8 08	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	4		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
59	KNNR 5 0715-d.8 02 - analogia	Układanie kabli YKY 5x10 mm ² w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m	30		
60	KNNR 5 0113-d.8 01	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - RB 47	m	30		
9		Montaż osprzętu				
61	KNNR 5 0301-d.9 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	62		
62	KNNR 5 0301-d.9 03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.	12		
63	KNNR 5 0302-d.9 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	30		
64	KNNR 5 0302-d.9 06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	18		
10		Montaż przewodów				
65	KNNR 5 0205-d.10 01	Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	295		
66	KNNR 5 0205-d.10 01	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	265		
67	KNNR 5 0205-d.10 06	Przewody kabelkowe YDYp 5x4 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	28		
68	KNR AT-15 d.10 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm Okablowanie poziome Kabel MMC U/UTP k.6 250MHz LSZH	m kabla	85		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: