



Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWE.

[illegible]

UWAGA: PRZED WYKONANIEM
PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI
ŻELBETOWEJ POMNIKA NALEŻY
ZBADACZ PODRÓŻY FUNDAMENTY
POMNIKA POWIEKSZONEGO O
OKOŁO 1,0m DO GŁĘBOKOŚCI
3,0m p.p.t. W PRZYPADKU
ZALEGANIA W PODOŁU
GRUNTÓW FUNDAMENTÓW
NIENIŚNYCH, WOLNYCH
PRZESTRZENI ALBO POZOSTAŁOŚĆ
GRÓBÓW NALEŻY W DRODZIE
UZGODNIENIA Z INWESTOREM
PROJEKTANTAMI WYKONAĆ WYMIAR
GRUNTU NA NASYP BUDOWLANY
IS=0,96 NABE NA PODBETON
CB/8.10.

BETON:	C25/30 (W8)
PODBETON:	C8/10
STAL ZBROJENIOWA	A-IIIIN (B500SP)
STAL PROFILOWA	S235

POZIOM PORÓWNAWCZY:
±0,00 = POZIOM WARSTWY
WYKOŃCZENIOWEJ PRZED POMNIKIEM

	APPIA
	PRACOWNIA ARCHYTEKTURY
(01-740 Płocznik, ul. Św. Włodzisław 1, tel. 603 355 194, e-mail: apopia@apopia.pl)	
MIASTO GOSTYNIN	
OBJĘTOŚĆ: ... m ³	
POMNIK ROZSZERZALNYCH na ominięciu parafialnym w Gostyniu	
BRANŻA:	PROJEKT WYKONAWCZY
KONTAKT:	WSPÓŁPRACOWNIK:
nr. Marcin Bielecki	
WSPÓŁPRACOWNIK:	
DATA: 1:20	
KOD: K-02	

PODZIAŁOWE MARZEC 2014

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRZEWAGĄ AUTORSKĄ I NIE MOŻE BYĆ SKOPLOWANY