GOSTYŃ
Burmistrz Gostynia
63-800 Gostyń | Rynek 2

Gostyń 16.12.2021 r.

PPOS. 6220.11.2021

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej *k.p.a.*, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), dalej *ustawa ooś*, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 16.12.2021 r. decyzji, której treść podaję niżej

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA
Roman Sobkowiak
NACZELNIK
Wydziału Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

Gostyń, 16.12.2021r.

PPOS.6220.11.2021

DECYZJA

Działając na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku

o r z e k a m

zmienić w części decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Burmistrza Gostynia znak PPOS.6220.10.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, dla przedsięwzięcia

polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 100, obręb Ostrowo, gmina Gostyń, w następujący sposób:
w załączniku do decyzji – „Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia …" – w punkcie „Rodzaj, skala usytuowanie przedsięwzięcia" w wierszu 4 zapis o brzmieniu:
„Inwestor przewiduje użycie od 2500 do 4000 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy od 250 W do 400 W każdy"
otrzymuje brzmienie:
„Farma fotowoltaiczna składać się będzie z paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy od 250 Wp do 600 Wp. Liczba paneli fotowoltaicznych wahać się będzie od 1665 szt. (przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy wynoszącej 600 Wp) do 4000 szt. (przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy wynoszącej 250 Wp) Sumaryczna moc paneli, wynosząca 1 MW, nie ulegnie zmianie".

W pozostałych częściach decyzja pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

W związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) -

zwróciła się do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak PPOS.6220.10.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 100, obręb Ostrowo.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, *dalej k.i.p.*, mapę ewidencyjną, wypis z rejestru gruntów.

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

W związku z tym Burmistrz Gostynia, na podstawie art. 87 i w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, *dalej ustawa ooś,* w dniu 06.09.2021 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, *dalej PPIS,* Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, *dalej RDOŚ* oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu *dalej Dyrektor ZZ WP* o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

PPIS w opinii sanitarnej z dnia 22 września 2021 roku nr ON-NS.9011.2.44.2021 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

planowanego przedsięwzięcia. Zdaniem *PPIS* przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

Dyrektor ZZ WP w opinii z dnia 16 września 2021 roku nr PO.ZZŚ.4.435.653.1.2021.MS nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie, *Dyrektor ZZ WP* stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego RDOŚ pismem z dnia 24.09.2021 r. znak: WOO-IV.4220.1559.2021.MP.1 zwrócił się do Burmistrza Gostynia o przesłanie kopii decyzji z dnia 14.11.2018 r., znak: PPOS.6220.10.2018. Uzupełnienie wpłynęło do siedziby RDOŚ 04.10.2021r.

RDOŚ w opinii z 5 listopada 2021 roku znak: WOO-IV.4220.1559.2021.MP.5 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 100, obręb Ostrowo, gmina Gostyń, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji *ooś* wydanej przez Burmistrza Gostynia z 14 listopada 2018 roku. znak: PPOS.6220.10.2018, w zakresie zmiany liczby modułów na 1665 - 4000 szt. i mocy modułów na 250 - 600 Wp nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W postępowaniu wzięto pod uwagę: informacje o przedsięwzięciu zawarte w *k.i.p.*, opinie: *RDOŚ, PPIS, Dyrektora ZZ WP* oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 *ustawy ooś.*

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy *ooś*, na podstawie zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia Wnioskodawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza Gostynia 14 listopada 2018 roku, znak: PPOS.6220.10.2018. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 100, obręb Ostrowo. Z treści złożonej dokumentacji wynika, że wniosek podejmującego realizację przedsięwzięcia o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Gostynia z 14 listopada 2018 roku, znak: PPOS.6220.10.2018 obejmuje zmianę parametrów tj. zwiększenie mocy jednostkowej modułów oraz zmianę liczby modułów przedsięwzięcia w ww. decyzji. Farma fotowoltaiczna składać się będzie z paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy od 250 Wp do 600 Wp. Liczba paneli fotowoltaicznych wahać się będzie od 1665 sztuk (przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy wynoszącej 600 Wp) do 4000 sztuk (przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 250 Wp). Pozostałe uwarunkowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Gostynia z 14 listopada 2018 roku, znak: PPOS.6220.10.2018 pozostają bez zmian.

Analiza wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została już dokonana w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji *ooś* z dnia 14 listopada 2018 roku, znak PPOS.6220.10.2018. Na podstawie *k.i.p.* stwierdzono, że planowane zmiany

w realizacji przedsięwzięcia nie będą powodować znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie emisji substancji i energii do środowiska w związku z planowanymi zmianami, w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600070. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym, lecz jest zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600070 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Przedsięwzięcie znajdować się będzie w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW600023185649 Kania i posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla PLRW600023185649 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 roku ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 2027 roku.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy *ooś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o 15,4 km oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalone o 19,3 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowa elektrownia położona będzie w południowo-wschodniej części działki. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruncie ornym, planowany zakres zmiany przedsięwzięcia w stosunku do pierwotnego projektu nie wpływający na środowisko przyrodnicze oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji środowiskowej warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. c ustawy *ooś*, na podstawie zgromadzonych dokumentów ustalono, że po uwzględnieniu wnioskowanych zmian przedsięwzięcie nadal będzie zlokalizowane na gruntach ornych klasy IVb, IVa, V i VI.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w oddaleniu ok. 200 m od najbliższej zabudowy zagrodowej. Nie zmienią się także źródła emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia. Na etapie jego eksploatacji emitorem hałasu będzie stacja transformatorowa o mocy do 1 MW. Biorąc powyższe pod uwagę, nie przewiduje się, aby wnioskowane zmiany parametrów elektrowni fotowoltaicznej mogły wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy *ooś*, biorąc pod uwagę planowane zmiany w zakresie przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Na działce objętej wnioskiem planowane są do budowy jeszcze dwie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy do 1 MW każda.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy *ooś*, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę wnioskowanych zmian, nie przewiduje się wzrostu tego ryzyka. Przedmiotowe przedsięwzięcie po wprowadzeniu wnioskowanych zmian nadal nie będzie należało do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę wnioskowanych zmian w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy *ooś*, nie przewiduje się ich wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy *ooś*, z *k.i.p.* wynika, że wnioskowane zmiany nie wpłyną na oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Woda deszczowa będzie swobodnie spływała z paneli fotowoltaicznych i trafiała do gruntu. Zmiana parametrów, o które wnioskuje inwestor nie wpłynie na wzrost zapotrzebowania na wodę i inne surowce, materiały, paliwa oraz energię.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy *ooś* ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz prace związane z montażem paneli. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Wytwarzane będą jedynie odpady związane z utrzymaniem i konserwacją paneli, które będą na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie. Nie przewiduje się zmian w zakresie gospodarki odpadami w związku z planowanymi zmianami.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy *ooś* ustalono, że wnioskowane zmiany dotyczą przedsięwzięcia zlokalizowanego poza obszarami wodno-błotnymi i innymi obszarami o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami wybrzeży i środowiska morskiego, górskimi, leśnymi oraz obszarami przylegającymi do jezior. Przedsięwzięcie będzie położone także poza obszarami o krajobrazie mającym

znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, obszarami uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej oraz obszarami o dużej gęstości zaludnienia. W związku z wnioskowanymi zmianami przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy *ooś* stwierdzono, iż zmiany, o które wnioskuje inwestor nie wpłyną na nadmierne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz na różnorodność biologiczną.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy *ooś* przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu planowanych zmian, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na rodzaj i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając stosunkowo niewielką skalę i charakter zmian w planowanym przedsięwzięciu oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, stwierdzono, iż w toku postępowania w sprawie zmiany *decyzji ooś*, dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze 100, obręb Ostrowo, gmina Gostyń, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gostynia.

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gostynia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. BURMISTRZA
Roman Sobkowiak
NACZELNIK
Wydziału Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

GOSTYŃ

Burmistrz Gostynia

63-800 Gostyń | Rynek 2

Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

Umieszczono na tablicy ogłoszeń, bip i na stronie internetowej

Urzędu Miejskiego w Gostyniu oraz w Ostrowie

Data obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

od dnia 17.12.2021 r. do 01.01.2022 r.

Pieczęć Urzędu

Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2, 63-800 Gostyń
tel. (65) 575 21 50, (65) 575 21 10
tel./fax (65) 575 21 42, (65) 575 21 14
REGON 000525731, NIP 696-000-98-36

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

Art. 49 *k.p.a.* Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 *ustawy ooś* . Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego