

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa rynku w Gostyniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - instalacja fontanny					
1		Instalacja urządzeń technologicznych CPV 45231300-8			
1	KNR 7-06	Montaż wentylatora kanałowego TD 160/100 HS	szt		
d.1	0301-01				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 7-07	Dostawa i montaż pompy atrakcji wraz z armaturą i prefiltrem	kpl.		
d.1	0101-01				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-18	Przepustnica miedzykołnierzowa EPFM o śr. 100 mm	kpl		
d.1	0220-02				
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 7-06	Dostawa i montaż zestawu filtracyjnego z pompa obiegową i filtrem średnicy 380 mm	t		
d.1	0503-01				
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 7-06	Zestaw dozowania chemi do uzdatniania wody. Śluza dozująca in - line	kpl		
d.1	0502-01				
	analogia				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 4	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 4	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 4	Zawór antyskażeniowy EA 251 o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1	0135-06				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 4	Zawór elektromagnetyczny 24 v DC o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1	0135-06				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 4	Zawory EPDM o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1	0132-03				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 4	Zawór antyskażeniowy Danfos dn 50	kpl.		
d.1	1111-03				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 25 mm	szt.		
d.1	0118-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Montaż przewodów tłocznych i powrotnych atrakcji i armatura CPV 45231300-8			
13	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-wnętrznej do 90 mm	szt		
d.2	0112-01				
	analogia	18.000	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III Wykop pod komorę technologiczną.	m³		
d.2	0217-06	129.03	m³	129.030	
				RAZEM	129.030
15	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m³		
d.2	0317-02	113.23	m³	113.230	
				RAZEM	113.230
16	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Wykop pod niecki/kominki atrakcji wodnych	m³		
d.2	0317-02	10.25	m³	10.250	
				RAZEM	10.250
17	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m³		
d.2	0108-02	95.02	m³	95.020	
				RAZEM	95.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-04	Krotność = 9	m ³	95.020	
		95.02			
				RAZEM	95.020
19	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.2	0230-01	70.9	m ³	70.900	
				RAZEM	70.900
20	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m	m ³		
d.2	0320-02	kat.gr.III-IV; szerokość 0,8-1,5 m	m ³	86.590	
		86.59		RAZEM	86.590
21	KNR 2-18	Podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m ²		
d.2	0501-02	54.000	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
22	KNR-W 2-02	Kompletna komora żelbetowa wykonywana na miejscu lub prefabrykowana wraz z gotowymi otworami technologicznymi.	kpl		
d.2	0207-05	1.000	kpl	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 140 mm	m		
d.2	0109-06	44.000	m	44.000	
				RAZEM	44.000
24	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm	m		
d.2	0109-05	5.000	m	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m		
d.2	0109-04	8.000	m	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm	m		
d.2	0109-03	5.000	m	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm	m		
d.2	0109-01	25.000	m	25.000	
				RAZEM	25.000
28	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm	szt		
d.2	0112-02	2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm	szt		
d.2	0112-02	22.000	szt	22.000	
	analogia			RAZEM	22.000
30	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm	szt		
d.2	0112-01	18	szt	18.000	
	analogia			RAZEM	18.000
31	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0203-04	64.000	m	64.000	
				RAZEM	64.000
32	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0203-03	15.500	m	15.500	
				RAZEM	15.500
33	KNR-W 2-15	Armatura i rurociągi w komorze technologicznej. Komplet.	kpl		
d.2	0106-06	1	kpl	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
3		Montaż elementów wyposażenia niecki CPV 45231300-8			
34	KNR 11	Dostawa, montaż i ustawienie dysz spieniających typu Snowy Jet 50 1 1/2"	szt.		
d.3	0209-02	12.000	szt.	12.000	
	analogia			RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 5-08 d.3 0510-02 analogia	Dostawa i montaż reflektorów RGB 3LED 9W	kpl.		
		24	kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
36	KNNR 11 d.3 0209-02 analogia	Dostawa i montaż kominków atrakcji wraz z pokrywą żeliwną d600 mm.	szt.		
		12.000	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
37	KNNR 11 d.3 0209-03 analogia	Armatura fontanny	szt.		
		12.000	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4		Zasilanie sterowania automatyka CPV 45231300-8			
38	KNR 5-08 d.4 0404-05 analogia	Szafa zasilająco sterująca (sterowanie pracą pomp, sterowanie oświetleniem)	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 5 d.4 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (peszle 20 mm)	m		
		482.000	m	482.000	
				RAZEM	482.000
40	KNNR 5 d.4 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable zasilające lampy RGB 6x0,34	m		
		924.000	m	924.000	
				RAZEM	924.000
41	KALK. INDY- d.4 WID.	Uruchomienie serwisowe + montaż urządzeń	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000