

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa rynku w Gostyniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - roboty elektryczne					
1	45310000-3	Instalacje elektryczne			
1	KNR-W 5-10	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV	m³		
d.1	0316-05				
		640	m³	640.000	
				RAZEM	640.000
2	KNR-W 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
d.1	0303-02				
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
3	KNR-W 5-10	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.1	0301-02				
		900	m	900.000	
				RAZEM	900.000
4	KNR-W 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKXS 4x35 mm²	m		
d.1	0103-03				
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
5	KNR-W 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKXS 4x25 mm²	m		
d.1	0103-03				
		650	m	650.000	
				RAZEM	650.000
6	KNR-W 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 3x25 mm²	m		
d.1	0103-03				
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNR-W 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 3x16 mm²	m		
d.1	0103-03				
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV	m		
d.1	0605-06				
		900	m	900.000	
				RAZEM	900.000
9	KNR-W 5-10	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV	m³		
d.1	0317-05				
		640	m³	640.000	
				RAZEM	640.000
10	KNR-W 5-10	Mocowanie śrubami projektorów o ciężarze do 4.5 kg na ścianach i konstrukcjach - DBP523	szt.		
d.1	1007-06				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 5-10	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg w gruncie kat.IV - lampy A1A/A2	szt.		
d.1	0709-06				
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR-W 5-10	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg w gruncie kat.IV	szt.		
d.1	0709-06				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi - YDY 3x2,5 mm²	m		
d.1	1004-03				
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
14	KNR-W 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) - Malaga2 SGS104 1xSON-TTP150W TP P1.	szt.		
d.1	1005-07				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.1	1005-01				
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNNR 5	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - RVP251 1xCDM-TD70W A/45	kpl.		
d.1	1008-03				
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KSNR 9	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m² - instalacja nowego wyposażenia rozdzielnic RO	szt		
d.1	0201-02				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 5-10	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 200 kg na gotowym fundamencie - RIM	szt.		
d.1	1106-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 5-10 d.1 1106-02	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 200 kg na gotowym fundamencie - RG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 5-10 d.1 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie - szafka pomiarowa rozdzielnic RG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-22 d.1 0301-01	Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie od 0.5 do 0.8 t	elem.		
		2	elem.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	E 0510 d.1 0100-01 analogia	Montaż skrzynki gniazda zasilania okresowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 d.1 1204-03	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ²	szt.		
		194	szt.	194.000	
				RAZEM	194.000
24	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		194	szt.żył	194.000	
				RAZEM	194.000
25	KNNR 5 d.1 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		260	szt.żył	260.000	
				RAZEM	260.000
26	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		27	odc.	27.000	
				RAZEM	27.000
29	KNNR 5 d.1 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.		
		6	odc.	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		15	prób.	15.000	
				RAZEM	15.000
31	KNNR 5 d.1 0611-02	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm ² w wykopie	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
32	KNNR 5 d.1 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
33	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
34	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000