

PRACOWNIA PROJEKTOWA „VITARO”	
97-500 RADOMSKO ul. 11 Listopada 11E/39	tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027

Inwestor: : Gmina Gostyń, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Obiekt	PRZEBUDOWA RYNKU W GOSTYNIU
Adres	Rynek w Gostyniu dz. nr ew. 1330 (obręb 0001)
Branża	ARCHITEKTONICZNA, DROGOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA „VITARO”	
97-500 RADOMSKO ul. 11 Listopada 11E/39	tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027

ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje rewitalizację Rynku w Gostyniu, polegającą na zmianie układu istniejących ulic oraz skwerków zieleni, elementów małej architektury w obrębie przedmiotowego placu, oraz wykonaniu projektowanej infrastruktury technicznej zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia i przełożenia sieci, wydanymi przez odpowiednie instytucje, jak również uporządkowanie układu funkcjonalno-przestrzennego istniejącej przestrzeni i podniesienie jej funkcjonalności i estetyki, na działce nr ew. 1330 (obręb 0001).

1. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

PRACOWNIA PROJEKTOWA „VITARO”	
97-500 RADOMSKO ul. 11 Listopada 11E/39	tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027

2. Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego

- 2.1. zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
 - 2.1.1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
 - 2.1.2. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
 - 2.1.3. urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
 - 2.1.4. zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
 - 2.1.5. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
- 2.2. roboty ziemne - powierzchniowe
 - 2.2.1. wykonanie stopy fundamentowej pod pomnik
- 2.3. roboty budowlano-montażowe
 - 2.3.1. montaż i demontaż typowych rusztowań,
 - 2.3.2. ułożenie nawierzchni dróg i placów z kamienia i kostki betonowej,
 - 2.3.3. wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego,
- 2.4. roboty wykończeniowe
 - 2.4.1. tereny zielone – trawniki, nasadzenia drzew i krzewów,
 - 2.4.2. mała architektura – ławki, kosze, lampy uliczne, fontanny.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przez Rynek przebiega:

- droga krajowa nr 12 ul. Olejniczaka, która jest drogą tranzytową i obecnie nie może być wyłączona z sieci drogowej,
 - droga przejazdowa obsługująca parkingi oraz przystanek autobusowy, która w części zostanie zlikwidowana i przebudowana w ciąg pieszo-jezdny z ograniczonym dostępem dla ruchu kołowego, a przystanek zostanie przesunięty poza obręb placu Rynku.
- Teren znajdujący się w centralnej części Rynku wypełniony jest trawnikami, krzewami i żywopłotami. Istniejące nawierzchnie to: asfalt, płyty betonowe oraz nawierzchnia kamienna.
- Zabudowa Rynku jest parterowa, piętrowa i dwupiętrowa.

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują

5. Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych

- 5.1. roboty budowlano-montażowe – możliwość upadku (prace na wysokościach), zabezpieczenia dróg komunikacyjnych,
- 5.2. roboty instalatorskie – porażenie prądem,
- 5.3. roboty drogowe – ręczne przenoszenie elementów betonowych i granitowych,

PRACOWNIA PROJEKTOWA „VITARO”	
97-500 RADOMSKO ul. 11 Listopada 11E/39	tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027

- 5.4. roboty impregnacyjne i odgrzybieniuowe przy użyciu środków chemicznych – stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej,
- 5.5. roboty prowadzone w sąsiedztwie czynnych chodników i jezdni – stosowanie odzieży ochronnej (kamizelki odblaskowe) oraz ogrodzenie terenu wykonywanych robót.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom

- 6.1. Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu i organizacji placu budowy, harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.
- 6.2. Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
- 6.3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.
- 6.4. Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.
- 6.5. W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla osób zatrudnionych na budowie.
- 6.6. Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.
- 6.7. Na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze.

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne. Teren budowy należy ogrodzić, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne zakazujące wejścia na plac budowy osobom niezatrudnionym.

.....