
Początek robót rowerzystów KM 0+000.00
Koniec robót rowerzystów KM 0+240.00
Koniec robót rowerzystów KM 0+240.00
ul. Podleśna
ul. Pionierska
ul. M. Konopnickiej
ul. Tuwima
ul. Mickiewicza
skrzyżowanie z ul. Podleśna km 0+409,00 str. L
skrzyżowanie z ul. Pionierską km 0+312,80 str. L
skrzyżowanie z ul. M. Konopnickiej km 0+199,00 str. L
PŁK: 0+402.62
R=120.00
PŁK: 0+484.88
R=15.000
KŁK: 0+433.73
L=41.100
KŁK: 0+460.85
L=16.300
R=15.00
PZ: 0+240.85
L=185.668
PZ: 0+090.67
L=140.980
PZ: 0+061.70
L=28.972
zjazd publiczny km 0+433,80 str. P
zjazd publiczny km 0+393,70 str. P
zjazd indywidualny km 0+377,30 str. P
zjazd indywidualny km 0+363,90 str. P
zjazd publiczny km 0+293,00 str. P
zjazd publiczny km 0+189,90 str. P
zjazd indywidualny km 0+140,90 str. P
zjazd indywidualny km 0+125,30 str. P
zjazd indywidualny km 0+106,40 str. P
zjazd indywidualny km 0+096,90 str. P
zjazd indywidualny km 0+085,90 str. P
zjazd indywidualny km 0+077,80 str. P
zjazd indywidualny km 0+050,90 str. P
W-24 rz. 95.61 km 0+420.00
W-23 rz. 95.65 km 0+429.00
W-20 rz. 95.72 km 0+381.50
W-19 rz. 95.72 km 0+381.50
W-18 rz. 95.94 km 0+341.50
W-17 rz. 95.94 km 0+341.50
W-16 rz. 96.63 km 0+301.50
W-15 rz. 96.52 km 0+285.50
W-14 rz. 96.90 km 0+258.50
W-13 rz. 96.96 km 0+258.50
W-12 rz. 97.64 km 0+223.80
W-11 rz. 97.64 km 0+223.80
W-10 rz. 98.57 km 0+188.00
W-9 rz. 99.73 km 0+183.00
W-8 rz. 100.28 km 0+143.00
W-7 rz. 100.24 km 0+143.00
W-6 rz. 101.62 km 0+106.05
W-5 rz. 101.91 km 0+106.00
W-4 rz. 103.50 km 0+073.00
W-3 rz. 103.50 km 0+073.00
W-2 rz. 105.30 km 0+038.00
W-1 rz. 105.30 km 0+038.00
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
LEGENDA:
- krawężnik betonowy, typ A, wysoki, na podsypce cementowo-piaskowej, wym. 15x30x100 cm, kolor czerwony
- krawężnik betonowy, typ A, wysoki, na ławie betonowej C20/25 z oporem, wym. 15x30x100 cm, kolor czerwony
- obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, kolor czerwony
- projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, kolor czerwony, z oporem
- projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, kolor czerwony, z oporem i krawężnikiem betonowym, typ A, wysoki, kolor czerwony
- projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, kolor czerwony, z krawężnikiem betonowym, typ A, wysoki, kolor czerwony
- projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, kolor czerwony, z krawężnikiem betonowym, typ A, wysoki, kolor czerwony, z oporem
- projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, kolor czerwony, z krawężnikiem betonowym, typ A, wysoki, kolor czerwony, z oporem i obrzeżem betonowym 8x30x100 cm
- projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, kolor czerwony, z krawężnikiem betonowym, typ A, wysoki, kolor czerwony, z obrzeżem betonowym 8x30x100 cm
- projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, kolor czerwony, z obrzeżem betonowym 8x30x100 cm
- projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, kolor czerwony, z obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, z oporem
- projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, kolor czerwony, z obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, z oporem i krawężnikiem betonowym, typ A, wysoki, kolor czerwony
- projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, kolor czerwony, z obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, z krawężnikiem betonowym, typ A, wysoki, kolor czerwony, z oporem
- projektowana ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej, kolor czerwony, z obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, z krawężnikiem betonowym, typ A, wysoki, kolor czerwony, z oporem i obrzeżem betonowym 8x30x100 cm