
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali wiejskiej w Siemowie
ADRES INWESTYCJI : Siemowie, działka 470/10 469/2 Gmina Gostyń
INWESTOR : Gmina Gostyń
ADRES INWESTORA : 63 - 800 Gostyń ul. Rynek 2,
BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowe			
1 d.1	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe - drut FeZn fi 8mm 6*4	m m	 24.00	
				RAZEM	24.00
2 d.1	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome 25+3*9*2	m m	 79.00	
				RAZEM	79.00
3 d.1	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
4 d.1	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1	KNNR 5 0406-07	Syrena alarmowa SAD-3 wraz z konstrukcją i włącznikiem 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		Pomiary elektryczne			
6 d.2	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.2	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1	prób. prób.	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	44.51	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Syrena alarmowa SAD-3 lub równoważna	szt	1.00		1.00	0.00	0.00	
2.	Uchwyt dachowy do instalacji odgromowej, dachowy z płytą typ ZZ, wysokości 70 mm	szt	79.00		79.00	0.00	0.00	
3.	Druty stal.okrągłe, twarde, ocynk.fi 6-8mm	kg	53.56		53.56	0.00	0.00	
4.	Łącznik ŁK 25A 3f/400V	kpl.przew.	1.00		1.00	0.00	0.00	
5.	Uchwyt zaciskowy szczękowy	szt	6.00		6.00	0.00	0.00	
6.	Zacisk krzyżowy fi 8-10mm	szt	9.00		9.00	0.00	0.00	
7.	Rura instalacyjna gładka RB 22 mm	m	24.00		24.00	0.00	0.00	
8.	Złącza kontrolne 4-śrubowe ocynkowane ZKN-4-oc	szt	6.38		6.38	0.00	0.00	
9.	Złącze kontrolne w puszcze GALMAR	szt	4.00		4.00	0.00	0.00	
10.	Złącza rynnowe ocynkowane ZR-oc	szt	0.72		0.72	0.00	0.00	
11.	Materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Spawarka elektr.prostown.250A	m-g	2.46	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł