

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Działka nr 59/53				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.060		
1.2		Roboty ziemne				
2 d.1. 2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	252.000		
1.3		Podbudowy				
3 d.1. 3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	252.000		
4 d.1. 3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	252.000		
1.4		Nawierzchnie				
5 d.1. 4	KNNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulacją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	252.000		
6 d.1. 4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	246.000		
7 d.1. 4	KNNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulacją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	246.000		
8 d.1. 4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	240.000		
2		Działka nr 59/31				
2.1		Roboty przygotowawcze				
9 d.2. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.062		
2.2		Roboty ziemne				
10 d.2. 2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	260.400		
2.3		Podbudowy				
11 d.2. 3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	260.400		
12 d.2. 3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	260.400		
2.4		Nawierzchnie				
13 d.2. 4	KNNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulacją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	260.400		
14 d.2. 4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	254.200		
15 d.2. 4	KNNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulacją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	254.200		
16 d.2. 4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	248.000		
3		Działka nr 59/41				
3.1		Roboty przygotowawcze				
17 d.3. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.022		
3.2		Roboty ziemne				
18 d.3. 2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	92.400		
3.3		Podbudowy				
19 d.3. 3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	92.400		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.3. 3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	92.400		
3.4		Nawierzchnie				
21 d.3. 4	KNNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulacją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	92.400		
22 d.3. 4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	90.200		
23 d.3. 4	KNNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulacją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	90.200		
24 d.3. 4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	88.000		
4		Działka nr 59/44				
4.1		Roboty przygotowawcze				
25 d.4. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.054		
4.2		Roboty ziemne				
26 d.4. 2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	226.800		
4.3		Podbudowy				
27 d.4. 3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	226.800		
28 d.4. 3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	226.800		
4.4		Nawierzchnie				
29 d.4. 4	KNNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulacją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	226.800		
30 d.4. 4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	221.400		
31 d.4. 4	KNNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulacją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	221.400		
32 d.4. 4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	216.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: