

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Działka nr 59/53			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.060	km	0.060	
				RAZEM	0.060
1.2		Roboty ziemne			
2 d.1. 2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		60.00*4.20	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
1.3		Podbudowy			
3 d.1. 3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		60.00*4.20	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
4 d.1. 3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		60.00*4.20	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
1.4		Nawierzchnie			
5 d.1. 4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulacją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²		
		60.00*4.20	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
6 d.1. 4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		60.00*4.10	m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
7 d.1. 4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulacją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²		
		60.00*4.10	m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
8 d.1. 4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		60.00*4.00	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
2		Działka nr 59/31			
2.1		Roboty przygotowawcze			
9 d.2. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.062	km	0.062	
				RAZEM	0.062
2.2		Roboty ziemne			
10 d.2. 2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		62.00*4.20	m ²	260.400	
				RAZEM	260.400
2.3		Podbudowy			
11 d.2. 3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		62.00*4.20	m ²	260.400	
				RAZEM	260.400
12 d.2. 3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		62.00*4.20	m ²	260.400	
				RAZEM	260.400
2.4		Nawierzchnie			
13 d.2. 4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulacją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²		
		62.00*4.20	m ²	260.400	
				RAZEM	260.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 6 d.2. 0308-01 4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 62.00*4.10	m ² m ²	 254.200	
				RAZEM	254.200
15	KNNR 2-31 d.2. 1004-07 4	Skropienie nawierzchni drogowej emulacją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² 62.00*4.10	m ² m ²	 254.200	
				RAZEM	254.200
16	KNNR 6 d.2. 0309-02 4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 62.00*4.00	m ² m ²	 248.000	
				RAZEM	248.000
3		Działka nr 59/41			
3.1		Roboty przygotowawcze			
17	KNNR 1 d.3. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.022	km km	 0.022	
				RAZEM	0.022
3.2		Roboty ziemne			
18	KNNR 6 d.3. 0101-03 2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 22.00*4.20	m ² m ²	 92.400	
				RAZEM	92.400
3.3		Podbudowy			
19	KNNR 6 d.3. 0109-02 3	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 22.00*4.20	m ² m ²	 92.400	
				RAZEM	92.400
20	KNNR 6 d.3. 0113-06 3	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 22.00*4.20	m ² m ²	 92.400	
				RAZEM	92.400
3.4		Nawierzchnie			
21	KNNR 2-31 d.3. 1004-07 4	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulacją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ² 22.00*4.20	m ² m ²	 92.400	
				RAZEM	92.400
22	KNNR 6 d.3. 0308-01 4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 22.00*4.10	m ² m ²	 90.200	
				RAZEM	90.200
23	KNNR 2-31 d.3. 1004-07 4	Skropienie nawierzchni drogowej emulacją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² 22.00*4.10	m ² m ²	 90.200	
				RAZEM	90.200
24	KNNR 6 d.3. 0309-02 4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 22.00*4.00	m ² m ²	 88.000	
				RAZEM	88.000
4		Działka nr 59/44			
4.1		Roboty przygotowawcze			
25	KNNR 1 d.4. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.054	km km	 0.054	
				RAZEM	0.054
4.2		Roboty ziemne			
26	KNNR 6 d.4. 0101-03 2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 54.00*4.20	m ² m ²	 226.800	
				RAZEM	226.800
4.3		Podbudowy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.4. 3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		54.00*4.20	m ²	226.800	
				RAZEM	226.800
28 d.4. 3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		54.00*4.20	m ²	226.800	
				RAZEM	226.800
4.4		Nawierzchnie			
29 d.4. 4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulacją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²		
		54.00*4.20	m ²	226.800	
				RAZEM	226.800
30 d.4. 4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		54.00*4.10	m ²	221.400	
				RAZEM	221.400
31 d.4. 4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulacją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²		
		54.00*4.10	m ²	221.400	
				RAZEM	221.400
32 d.4. 4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		54.00*4.00	m ²	216.000	
				RAZEM	216.000