

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Świetlicy Wiejskiej wraz Rozbudową w Siemowie  
ADRES INWESTYCJI : Siemowo Gmina Gostyń  
INWESTOR : Gmina Gostyń  
ADRES INWESTORA : 63 - 800 Gostyń ul. Rynek 2,  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 21.04.2014

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.04.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Stolarka okienna				0.00
2	Stolarka drzwiowa				0.00
3	Podłoga i posadzki				0.00
4	Podłoga drewniana				0.00
5	Ścianki działowe				0.00
6	Tynki wewnętrzne				0.00
7	Okładziny i malowanie				0.00
8	Elementy zewnętrzne				0.00
9	Elementy zewnętrzne				0.00
10	Roboty w pomieszczeniu kotłowni				0.00
11	Prace porządkowe				0.00
	<b>RAZEM</b>				<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Stolarka okienna</b>						
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	7	0.000	0.00
d.1	<b>0354-04</b>					
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	8.8	0.000	0.00
d.1	<b>0354-05</b>					
3	<b>KNNR 3 0301-01</b>	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie	m <sup>3</sup>	6.12	0.000	0.00
d.1	<b>analogia</b>					

## PODSUMOWANIE

	Stolarka okienna
RAZEM	<b>RAZEM</b>
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2 Stolarka drzwiowa</b>						
4	<b>KNR 2-02</b>	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrzlokalowych	szt.	11	0.000	0.00
d.2	<b>1016-01</b>					
	<b>analogia</b>					
5	<b>KNR 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	19.8	0.000	0.00
d.2	<b>1017-02</b>					
6	<b>KNR-W 2-02</b>	Okna PCV podawcze	m <sup>2</sup>	0.56	0.000	0.00
d.2	<b>1004-02</b>					
7	<b>KNNR 2 1104-01</b>	Montaż drzwi chłodni	szt.	1	0.000	0.00
d.2						

## PODSUMOWANIE

	Stolarka drzwiowa
RAZEM	<b>RAZEM</b>
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>3 Podłóża i posadzki</b>						
8	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m <sup>3</sup>	16.728	0.000	0.00
d.3	<b>0212-01</b>					
9	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS20 gr. 8cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	111.52	0.000	0.00
d.3	<b>0609-03</b>					
10	<b>KNR 2-02</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	16.728	0.000	0.00
d.3	<b>1101-01</b>					
11	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4 oczka 10x10cm	m <sup>2</sup>	111.52	0.000	0.00
d.3	<b>1106-07</b>					
12	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianie o wymiarach 0,25*0,25*0,20 do osadzenia belek	szt	6	0.000	0.00
d.3	<b>0336-07</b>					
13	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m <sup>2</sup>	111.52	0.000	0.00
d.3	<b>0607-01</b>					
14	<b>KNR 0-39</b>	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	47.01	0.000	0.00
d.3	<b>0115-01</b>					
15	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	111.52	0.000	0.00
d.3	<b>1102-01</b>					
16	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 8	m <sup>2</sup>	111.52	0.000	0.00
d.3	<b>1102-03</b>					
17	<b>KNR 0-21</b>	Konstrukcje szkieletowe - nadproża NP 120.	mb	24.9	0.000	0.00
d.3	<b>4003-04</b>					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.3	<b>KNR 0-21</b> <b>4003-04</b>	Konstrukcje szkieletowe - nadproża NP 180	mb	27	0.000	0.00
19 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0324-01</b>	Zamurowanie wnęk po osadzeniu belek	szt	6	0.000	0.00
20 d.3	<b>KNR 2-02</b> <b>0806-01</b>	Tynkowanie osadzenia belek - wykonywane ręcznie.	szt	6	0.000	0.00
21 d.3	<b>NNRNKB 202</b> <b>2808-05</b>	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	111.52	0.000	0.00
22 d.3	<b>NNRNKB 202</b> <b>2809-01</b>	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejowej	m	75	0.000	0.00
23 d.3	<b>NNRNKB 202</b> <b>2809-05</b>	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	75	0.000	0.00
24 d.3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0201-01</b>	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne pod filar	m <sup>3</sup>	1.536	0.000	0.00
25 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0211-01</b> analogia	Skucie płytek podłogowych	m <sup>2</sup>	2.5	0.000	0.00
26 d.3	<b>KNNR 2 1201-01</b>	Podkłady betonowe wyrównanie posadzki	m <sup>3</sup>	1.312	0.000	0.00
27 d.3	<b>KNNR 1 0305-01</b>	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	4.22	0.000	0.00
28 d.3	<b>KNNR 2 1201-01</b>	Podkłady betonowe 10 cm	m <sup>3</sup>	0.8	0.000	0.00

## PODSUMOWANIE

	Podłoga i posadzki
RAZEM	<b>RAZEM</b>
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>4 Podłoga drewniana</b>						
29 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>0428-01</b>	Rozebranie podłóg śwraz z legarami	m <sup>2</sup>	148.94	0.000	0.00
30 d.4	<b>KNR 0-21</b> <b>4007-01</b> analogia	Podłoga z desek dębowych gr 32mm o szer. 15-20 cm	m <sup>2</sup>	148.94	0.000	0.00
31 d.4	<b>KNR 0-21</b> <b>4006-01</b> analogia	legary dębowe 5/5cm	mb	242.76	0.000	0.00
32 d.4	<b>KNZ 1 0201-01</b>	Zabezpieczenie podłogi dębowej poprzez gruntowanie preparatami olejowymi i woskowanie dwukrotne (Kalkulacja indywidualna)	m <sup>2</sup>	148.94	0.000	0.00
33 d.4	<b>KNR 0-21</b> <b>4006-01</b> analogia	Podest na scenę wykonany z drewna dębowego wg dokumentacji	szt	1	0.000	0.00

## PODSUMOWANIE

	Podłoga drewniana
RAZEM	<b>RAZEM</b>
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>5 Ścianki działowe</b>						
34 d.5	<b>KNNR 2 0302-03</b>	Ściany murowane z cegieł gr 12	m <sup>3</sup>	8.654	0.000	0.00
35 d.5	<b>KNNR 2 0302-03</b>	Ściany murowane z cegieł gr 38	m <sup>3</sup>	8.336	0.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
36 d.5	<b>KNNR 2 0302-03</b>	Słup murowany z cegieł kligierowej	m <sup>3</sup>	1.454	0.000	0.00
37 d.5	<b>KNNR 3 0302-01</b>	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0.82	0.000	0.00
38 d.5	<b>NNRNKB 202 0195-01</b> analogia	Ścianki działowe typ Sanpol lub równoważne	m <sup>2</sup>	6	0.000	0.00
39 d.5	<b>KNNR 2 1104-01</b> analogia	Montaż drzwi typ Sanpol lub równoważne	szt.	4	0.000	0.00
40 d.5	<b>NNRNKB 202 0194-01</b>	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m <sup>2</sup>	23.5	0.000	0.00
41 d.5	<b>KNR 0-23 2612-01</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system przyklejenie płyt styropianowych gr 20 cm, frezowanych, do ścian chłodni	m <sup>2</sup>	17.1	0.000	0.00

## PODSUMOWANIE

	Ścianki działowe
RAZEM	<b>RAZEM</b>
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>6</b>	<b>Tynki wewnętrzne</b>					
42 d.6	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	(Analogia) Usunięcie starych powłok malarskich i zmycie	m <sup>2</sup>	675.32	0.000	0.00
43 d.6	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	559.82	0.000	0.00
44 d.6	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	115.55	0.000	0.00
45 d.6	<b>KNR 2-02 0810-06</b>	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.ponad 3m <sup>2</sup> o szer.20cm	m <sup>2</sup>	19.5	0.000	0.00
46 d.6	<b>KNR 2-02 1611-02</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.	12	0.000	0.00
47 d.6	<b>KNR 2-17 0156-01</b> analogia	Nawietrzaki podokienne	szt.	8	0.000	0.00
48 d.6	<b>KNR 2-17 0156-01</b> analogia	Dostawa kratki wentylacyjnych	szt.	4	0.000	0.00

## PODSUMOWANIE

	Tynki wewnętrzne
RAZEM	<b>RAZEM</b>
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>7</b>	<b>Okładziny i malowanie</b>					
49 d.7	<b>KNNR 2 0803-02</b>	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m <sup>2</sup>	56.572	0.000	0.00
50 d.7	<b>KNNR 2 1402-0</b>	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych - sufity	m <sup>2</sup>	115.55	0.000	0.00
51 d.7	<b>KNNR 2 1402-0</b>	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych - ściany	m <sup>2</sup>	559.82	0.000	0.00
52 d.7	<b>KNR-W 2-02 2702-01</b>	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami typ kasetonowy wg dokumentacji	m <sup>2</sup>	148.94	0.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
53 d.7	<b>KNR AT-12</b> <b>0202-02</b> <b>analogia</b>	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych wodno-odporna na metalowej konstrukcji nośnej - holl	m <sup>2</sup>	46.85	0.000	0.00
54 d.7	<b>KNR AT-12</b> <b>0202-02</b> <b>analogia</b>	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych wodno-odporna na metalowej konstrukcji nośnej - WC damski+męski	m <sup>2</sup>	15.67	0.000	0.00
55 d.7	<b>KNR AT-12</b> <b>0202-02</b> <b>analogia</b>	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych wodno-odporna na metalowej konstrukcji nośnej - kotłownia	m <sup>2</sup>	16.38	0.000	0.00
56 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	46.85	0.000	0.00

## PODSUMOWANIE

	Okładziny i malowanie
RAZEM	<b>RAZEM</b>
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>8 Elementy zewnętrzne</b>						
57 d.8	<b>KNR 2-05</b> <b>0201-09</b> <b>analogia</b>	Dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych Dane techniczne platformy: udźwig do 200 kg, prędkość 0,1 m/s, maksymalna wysokość podnoszenia do 1,8m. wraz z uruchomieniem	szt	1	0.000	0.00

## PODSUMOWANIE

	Elementy zewnętrzne
RAZEM	<b>RAZEM</b>
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>9 Elementy zewnętrzne</b>						
58 d.9	<b>KNR 2-05</b> <b>0201-09</b> <b>analogia</b>	Dostawa i montaż chłodni	szt	1	0.000	0.00

## PODSUMOWANIE

	Elementy zewnętrzne
RAZEM	<b>RAZEM</b>
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>10 Roboty w pomieszczeniu kotłowni</b>						
59 d.10	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	27	0.000	0.00
60 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0801-01</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	48.2	0.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
61 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0801-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>	16.38	0.000	0.00
62 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-07 z.sz.</b> <b>5.1. 9917</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków z gruntowaniem kotłownia	m <sup>2</sup>	66.5	0.000	0.00
63 d.10	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-07</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków z gruntowaniem sufitu opał	m <sup>2</sup>	16.37	0.000	0.00
64 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	16.38	0.000	0.00
65 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć za zmianę grub.o 10mm	m <sup>2</sup>	16.38	0.000	0.00
66 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1118-08</b>	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą kotłownia skład opał	m <sup>2</sup>	16.38	0.000	0.00
67 d.10	<b>KNR 2-02</b> <b>1103-06</b>	Cokoliki wysokości 150 mm z płytek gresowych	m	17.6	0.000	0.00
68 d.10	<b>KNR 2 1302-03</b>	Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych. Drzwi 0,9 * 2,00 m, ognioodporność 60 minut.	m <sup>2</sup>	1.8	0.000	0.00
69 d.10	<b>KNR 2 0601-04</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe - posadzka	m <sup>2</sup>	16.8	0.000	0.00
70 d.10	<b>KNR 3 0301-01</b> analogia	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie	m <sup>3</sup>	0.99	0.000	0.00
71 d.10	<b>KNR 2 0302-03</b>	Ściany murowane z cegieł	m <sup>3</sup>	0.6	0.000	0.00

## PODSUMOWANIE

Roboty w pomieszczeniu kotłowni

**RAZEM**

RAZEM

**OGÓŁEM**

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11	<b>Prace porządkowe</b>					
72 d.11	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>	26.5	0.000	0.00
73 d.11	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.-dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	26.5	0.000	0.00
74 d.11	<b>analiza indywidualna</b>	Opłata za utylizację	m <sup>3</sup>	26.5	0.000	0.00

## PODSUMOWANIE

Prace porządkowe

**RAZEM**

RAZEM

**OGÓŁEM**

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

**RAZEM**

RAZEM

**OGÓŁEM**

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Stolarka okienna</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt		
d.1	<b>0354-04</b>	7	szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0354-05</b>	2*2.2*2	m <sup>2</sup>	8.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.80</b>
3	<b>KNR 3</b>	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0301-01</b>	6.12	m <sup>3</sup>	6.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.120</b>
<b>2 Stolarka drzwiowa</b>					
4	<b>KNR 2-02</b>	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrznych	szt.		
d.2	<b>1016-01</b>	11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1017-02</b>	2.0*0.9*11	m <sup>2</sup>	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
6	<b>KNR-W 2-02</b>	Okna PCV podawcze	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1004-02</b>	0.7*0.8	m <sup>2</sup>	0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
7	<b>KNR 2</b>	Montaż drzwi chłodni	szt.		
d.2	<b>1104-01</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 Podłoga i posadzki</b>					
8	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0212-01</b>	(67.9+24.86+12.71+6.05)*0.15	m <sup>3</sup>	16.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.728</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS20 gr. 8cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0609-03</b>	poz.11	m <sup>2</sup>	111.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.520</b>
10	<b>KNR 2-02</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>1101-01</b>	(67.9+24.86+12.71+6.05)*0.15	m <sup>3</sup>	16.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.728</b>
11	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4 oczka 10x10cm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1106-07</b>	(67.9+24.86+12.71+6.05)	m <sup>2</sup>	111.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.520</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianie o wymiarach 0,25*0,25*0,20 do osadzenia belek	szt		
d.3	<b>0336-07</b>	6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0607-01</b>	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	111.520	
		poz.11			
				<b>RAZEM</b>	<b>111.520</b>
14	<b>KNR 0-39</b>	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0115-01</b>	7.95+7.72+6.48+24.86	m <sup>2</sup>	47.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.010</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1102-01</b>	poz.11	m <sup>2</sup>	111.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.52</b>
16	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1102-03</b>	Krotność = 8	m <sup>2</sup>	111.52	
		poz.11			
				<b>RAZEM</b>	<b>111.52</b>
17	<b>KNR 0-21</b>	Konstrukcje szkieletowe - nadproża NP 120.	mb		
d.3	<b>4003-04</b>	3*1.5+2*1.5+3*1.3*2+3*1.3+3*1.9	mb	24.900	



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>24.900</b>
18 d.3	<b>KNR 0-21 4003-04</b>	Konstrukcje szkieletowe - nadproża NP 180	mb		
		27	mb	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
19 d.3	<b>KNR 4-01 0324-01</b>	Zamurowanie wnęk po osadzeniu belek	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20 d.3	<b>KNR 2-02 0806-01</b>	Tynkowanie osadzenia belek - wykonywane ręcznie.	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
21 d.3	<b>NNRNKB 202 2808-05</b>	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (67.9+24.86+12.71+6.05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	111.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.520</b>
22 d.3	<b>NNRNKB 202 2809-01</b>	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejowej	m		
		75	m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
23 d.3	<b>NNRNKB 202 2809-05</b>	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca poz.22	m		
			m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
24 d.3	<b>KNR-W 2-02 0201-01</b>	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne pod filar	m <sup>3</sup>		
		0.8*1.2*1.6	m <sup>3</sup>	1.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.536</b>
25 d.3	<b>KNR 4-01 0211-01 analogia</b>	Skucie płytek podłogowych	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
26 d.3	<b>KNNR 2 1201-01</b>	Podkłady betonowe wyrównanie posadzki	m <sup>3</sup>		
		65.6*0.02	m <sup>3</sup>	1.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.312</b>
27 d.3	<b>KNNR 1 0305-01</b>	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		4.22	m <sup>3</sup>	4.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.220</b>
28 d.3	<b>KNNR 2 1201-01</b>	Podkłady betonowe 10 cm	m <sup>3</sup>		
		0.8	m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>4 Podłoga drewniana</b>					
29 d.4	<b>KNR 4-01 0428-01</b>	Rozebranie podłóg śwraz z legarami	m <sup>2</sup>		
		118.74+30.2	m <sup>2</sup>	148.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.940</b>
30 d.4	<b>KNR 0-21 4007-01 analogia</b>	Podłoga z desek dębowych gr 32mm o szer. 15-20 cm	m <sup>2</sup>		
		118.74+30.2	m <sup>2</sup>	148.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.940</b>
31 d.4	<b>KNR 0-21 4006-01 analogia</b>	legary dębowe 5/5cm	mb		
		7.14*34	mb	242.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>242.760</b>
32 d.4	<b>KNZ 1 0201-01</b>	Zabezpieczenie podłogi dębowej poprzez gruntowanie preparatami olejowymi i woskowanie dwukrotne (Kalkulacja indywidualna)	m <sup>2</sup>		
		148.94	m <sup>2</sup>	148.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.94</b>
33 d.4	<b>KNR 0-21 4006-01 analogia</b>	Podest na scenę wykonany z drewna dębowego wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5 Ścianki działowe</b>					
34 d.5	<b>KNNR 2 0302-03</b>	Ściany murowane z cegieł gr 12	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.4*2.7*4+5.4*3.5+4.1*3.5+2.1*2.5+3.7+2*2)*0.12	m <sup>3</sup>	8.654	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.654</b>
35	<b>KNNR 2</b>	Ściany murowane z cegieł gr 38	m <sup>3</sup>		
d.5	<b>0302-03</b>	4.65*4.5*0.38+0.8*0.6*0.8	m <sup>3</sup>	8.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.336</b>
36	<b>KNNR 2</b>	Słup murowany z cegieł kłigierowej	m <sup>3</sup>		
d.5	<b>0302-03</b>	0.85*4.5*0.38	m <sup>3</sup>	1.454	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.454</b>
37	<b>KNNR 3</b>	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.5	<b>0302-01</b>	0.82	m <sup>3</sup>	0.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.820</b>
38	<b>NNRNKB</b>	Ścianki działowe typ Sanpol lub równoważne	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>202 0195-01</b>	3*2	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
39	<b>KNNR 2</b>	Montaż drzwi typ Sanpol lub równoważne	szt.		
d.5	<b>1104-01</b>	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
40	<b>NNRNKB</b>	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>202 0194-01</b>	23.5	m <sup>2</sup>	23.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.500</b>
41	<b>KNR 0-23</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system przyklejenie płyt styropianowych gr 20 cm, frezowanych, do ścian chłodni	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>2612-01</b>	1.9*2.5*2+1.1*2*2.5++2.1	m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
<b>6 Tynki wewnętrzne</b>					
42	<b>KNR 0-23</b>	(Analogia) Usunięcie starych powłok malarskich i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>2611-01</b>	115.5+110.2+43.6+87.2+82.08+133.04+57.2+33.7+12.8	m <sup>2</sup>	675.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>675.32</b>
43	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>0815-04</b>	110.2+43.6+87.2+82.08+133.04+57.2+33.7+12.8	m <sup>2</sup>	559.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>559.820</b>
44	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>0815-06</b>	67.9+6.05+24.8+16.8	m <sup>2</sup>	115.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.550</b>
45	<b>KNR 2-02</b>	Wykon. ręcznie tynki wewn. zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m <sup>2</sup> o szer. 20cm	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>0810-06</b>	19.5	m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
46	<b>KNR 2-02</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m	kol.		
d.6	<b>1611-02</b>	12	kol.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
47	<b>KNR 2-17</b>	Nawietrzaki podokienne	szt.		
d.6	<b>0156-01</b>	8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
48	<b>KNR 2-17</b>	Dostawa kratki wentylacyjnych	szt.		
d.6	<b>0156-01</b>	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>7 Okładziny i malowanie</b>					
49	<b>KNNR 2</b>	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m <sup>2</sup>		
d.7	<b>0803-02</b>	2.82*2.3*2-0.9*2	m <sup>2</sup>	11.172	
	<b>wc-N</b>	(3.5+1.5+2)*2-0.9*2	m <sup>2</sup>	12.200	
	<b>wc-m</b>	12.2	m <sup>2</sup>	12.200	
	<b>wc-d</b>	(5.5+4.5-0.9-1.3-0.8)*1.5*2	m <sup>2</sup>	21.000	
	<b>kuchnia</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>56.572</b>
50	<b>KNNR 2</b>	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - sufity	m <sup>2</sup>		
d.7	<b>1402-0</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.44	m <sup>2</sup>	115.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.550</b>
51 d.7	<b>KNNR 2 1402-0</b>	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych - ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.43	m <sup>2</sup>	559.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>559.820</b>
52 d.7	<b>KNR-W 2-02 2702-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami typ kasetonowy wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		118.74+30.2	m <sup>2</sup>	148.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.94</b>
53 d.7	<b>KNR AT-12 0202-02 analogia</b>	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych wodnoodporna na metalowej konstrukcji nośnej - holl	m <sup>2</sup>		
		6.05+24.6+16.2	m <sup>2</sup>	46.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.850</b>
54 d.7	<b>KNR AT-12 0202-02 analogia</b>	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych wodnoodporna na metalowej konstrukcji nośnej - WC damski+męski	m <sup>2</sup>		
		7.95+7.72	m <sup>2</sup>	15.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.670</b>
55 d.7	<b>KNR AT-12 0202-02 analogia</b>	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych wodnoodporna na metalowej konstrukcji nośnej - kotłownia	m <sup>2</sup>		
		16.38	m <sup>2</sup>	16.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.380</b>
56 d.7	<b>KNR 2-02 1505-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.53	m <sup>2</sup>	46.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.850</b>
<b>8 Elementy zewnętrzne</b>					
57 d.8	<b>KNR 2-05 analogia</b>	Dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych Dane techniczne platformy: udźwąg do 200 kg, prędkość 0,1 m/s, maksymalna wysokość podnoszenia do 1,8m. wraz z uruchomieniem	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9 Elementy zewnętrzne</b>					
58 d.9	<b>KNR 2-05 0201-09 analogia</b>	Dostawa i montaż chłodni	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10 Roboty w pomieszczeniu kotłowni</b>					
59 d.10	<b>KNR-W 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 cegl. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		4.5+4.5*5	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
60 d.10	<b>KNR-W 2-02 0801-01</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		48.2	m <sup>2</sup>	48.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.200</b>
61 d.10	<b>KNR-W 2-02 0801-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		16.38	m <sup>2</sup>	16.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.380</b>
62 d.10	<b>KNR-W 2-02 1510-07 z.sz. 5.1. 9917</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków z gruntowaniem kotłownia	m <sup>2</sup>		
		66.5	m <sup>2</sup>	66.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.500</b>
63 d.10	<b>KNR-W 2-02 1510-07</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków z gruntowaniem sufit składu opału	m <sup>2</sup>		
		16.37	m <sup>2</sup>	16.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.370</b>
64 d.10	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		16.38	m <sup>2</sup>	16.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.380</b>
65 d.10	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m <sup>2</sup>		
		16.38	m <sup>2</sup>	16.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.380</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.10	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą kotłownia skład opału 16.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.380</b>
67 d.10	<b>KNR 2-02 1103-06</b>	Cokoliki wysokości 150 mm z płytek gresowych 17.6	m m	 17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
68 d.10	<b>KNR 2 1302-03</b>	Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych. Drzwi 0,9 * 2,00 m, ognioodporność 60 minut. 0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
69 d.10	<b>KNR 2 0601-04</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe - posadzka 16.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
70 d.10	<b>KNR 3 0301-01 analogia</b>	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie 0.99	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.990</b>
71 d.10	<b>KNR 2 0302-03</b>	Ściany murowane z cegieł 0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
<b>11</b>	<b>Prace porządkowe</b>				
72 d.11	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 26.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
73 d.11	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 26.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
74 d.11	<b>analiza indywidualna</b>	Opłata za utylizację 26.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3206.3920	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	abizol	kg	48.7200		48.7200	0.00	0.00	
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II'	m <sup>3</sup>	0.0840		0.0840	0.00	0.00	
3.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	17.2298		17.2298	0.00	0.00	
4.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	2.8973		2.8973	0.00	0.00	
5.	beton zwykły z kruszywa naturalnego'	m <sup>3</sup>	0.8160		0.8160	0.00	0.00	
6.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	2524.8000		2524.8000	0.00	0.00	
7.	cegła	szt	305.0400		305.0400	0.00	0.00	
8.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	1312.2000		1312.2000	0.00	0.00	
9.	cegła budowlana pełna'	szt	18.0000		18.0000	0.00	0.00	
10.	cegły cegieł kligierowej	szt	291.5270		291.5270	0.00	0.00	
11.	cegły kratówki K2	szt	3406.4950		3406.4950	0.00	0.00	
12.	cegły kratówki K2'	szt	120.3000		120.3000	0.00	0.00	
13.	Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luzu	t	0.1728		0.1728	0.00	0.00	
14.	cement portlandzki 35 bez dodatków'	kg	1.7400		1.7400	0.00	0.00	
15.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0123		0.0123	0.00	0.00	
16.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0077		0.0077	0.00	0.00	
17.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II'	m <sup>3</sup>	0.0240		0.0240	0.00	0.00	
18.	deski iglaste strugane czterostronnie nasyczone kl. II gr. 38 mm	m <sup>3</sup>	0.5190		0.5190	0.00	0.00	
19.	Dostawa i montaż chłodni	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
20.	Dostawa kratki wentylacyjnych	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
21.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.0092		0.0092	0.00	0.00	
22.	Drewno opałowe	kg	13.3824		13.3824	0.00	0.00	
23.	Drzwi przeciwpożarowe EI 60 lub równoważny	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
24.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	5.0400		5.0400	0.00	0.00	
25.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn	dm <sup>3</sup>	16.3975		16.3975	0.00	0.00	
26.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	186.4021		186.4021	0.00	0.00	
27.	Farba emulsyjna nawierzchniowa akrylowa, wewn- netrzna śnieżnobiała (emulsja), opak. 5 dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	21.4633		21.4633	0.00	0.00	
28.	Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60%	dm <sup>3</sup>	0.9130		0.9130	0.00	0.00	
29.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa- nia	dm <sup>3</sup>	1.0340		1.0340	0.00	0.00	
30.	Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm	m <sup>2</sup>	267.6480		267.6480	0.00	0.00	
31.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1688.4250		1688.4250	0.00	0.00	
32.	gips budowlany zwykły	kg	1013.0550		1013.0550	0.00	0.00	
33.	gips szpachlowy NIDA Finisz lub równoważny	kg	10.2570		10.2570	0.00	0.00	
34.	gips szpachlowy NIDA Start lub równoważny	kg	23.6700		23.6700	0.00	0.00	
35.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.7834		0.7834	0.00	0.00	
36.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	25.7744		25.7744	0.00	0.00	
37.	Klamerki mocujące	szt	425.9684		425.9684	0.00	0.00	
38.	Klej kazeinowy	kg	0.2343		0.2343	0.00	0.00	
39.	kotwy metalowe	szt.	482.8680		482.8680	0.00	0.00	
40.	Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufi- tu podwieszanego	m	256.1768		256.1768	0.00	0.00	
41.	Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego	m	238.3040		238.3040	0.00	0.00	
42.	Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego	m	128.0884		128.0884	0.00	0.00	
43.	kw. solny techniczny 5%'	kg	0.6160		0.6160	0.00	0.00	
44.	legary dębowe 5/5	m	242.7600		242.7600	0.00	0.00	
45.	listwa wykończająca	m	77.2500		77.2500	0.00	0.00	
46.	łączniki rozporowe kpl.	szt	376.8182		376.8182	0.00	0.00	
47.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	7.8064		7.8064	0.00	0.00	
48.	mata zbrojeniowa do posadzek fi 4mm 12*12cm	m <sup>2</sup>	122.6720		122.6720	0.00	0.00	
49.	Montaż drzwi chłodni	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
50.	Montaż drzwi typ Sanpol	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
51.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	24.0723		24.0723	0.00	0.00	
52.	nawietrzaki podokienne	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
53.	Okna PCV	m <sup>2</sup>	0.5600		0.5600	0.00	0.00	
54.	olej tungowy	dm <sup>3</sup>	22.3410		22.3410	0.00	0.00	
55.	opłata za wysypisko wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	26.5000		26.5000	0.00	0.00	
56.	ościeżnice drzwiowe stalowe uniwersalne	szt	11.0000		11.0000	0.00	0.00	
57.	papa	m <sup>2</sup>	38.6400		38.6400	0.00	0.00	
58.	papier ścierny	m <sup>2</sup>	0.6600		0.6600	0.00	0.00	
59.	pianka poliuretanowa	kg	0.0224		0.0224	0.00	0.00	
60.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.8640		0.8640	0.00	0.00	
61.	piasek zwykły	m <sup>3</sup>	0.0060		0.0060	0.00	0.00	
62.	platformy: udźwig do 200 kg, prędkość 0,1 m/s, maksymalna wysokość podnoszenia do 1,8m.	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
63.	plynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	75.2160		75.2160	0.00	0.00	
64.	Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufi- tów podwieszanych 60x60cm	szt	431.9260		431.9260	0.00	0.00	
65.	Płyta styropianowa samogasnąca frezowana - EPS 70-040, gr. 12 cm	m <sup>3</sup>	2.0948		2.0948	0.00	0.00	
66.	Płytki posadz. lastryk. na szarym cemencie	m <sup>2</sup>	16.7076		16.7076	0.00	0.00	
67.	Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm'	m <sup>2</sup>	2.1648		2.1648	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
68.	płytki kamionkowe GRES'	m <sup>2</sup>	127.0156		127.0156	0.00	0.00	
69.	płytki ściennie	m <sup>2</sup>	59.4006		59.4006	0.00	0.00	
70.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm - ognioodporne	m <sup>2</sup>	16.8714		16.8714	0.00	0.00	
71.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm - wodoodporne	m <sup>2</sup>	64.3956		64.3956	0.00	0.00	
72.	płyty pomostowe długie	m <sup>2</sup>	1.3200		1.3200	0.00	0.00	
73.	płyty pomostowe krótkie	m <sup>2</sup>	0.3600		0.3600	0.00	0.00	
74.	Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)	m <sup>3</sup>	9.2004		9.2004	0.00	0.00	
75.	Podest na scenę wykonany z drewna dębowego wg dokumentacji	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
76.	Podłoga z desek dębowych gr 32mm o szer. 15-20 cm	m <sup>2</sup>	148.9400		148.9400	0.00	0.00	
77.	Preparaty woskowe do podłóg	dm <sup>3</sup>	52.1290		52.1290	0.00	0.00	
78.	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	99.7898		99.7898	0.00	0.00	
79.	profile stalowe NIDA 60CD	m	209.0850		209.0850	0.00	0.00	
80.	profile stalowe NIDA 60UD	m	43.3950		43.3950	0.00	0.00	
81.	pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym. 25x27,5x23,8 cm	szt	258.0300		258.0300	0.00	0.00	
82.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.4620		0.4620	0.00	0.00	
83.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, płyta otworowa bez kratki	m <sup>2</sup>	19.8000		19.8000	0.00	0.00	
84.	sprężyny przyściennie	szt.	245.7510		245.7510	0.00	0.00	
85.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	t	0.1406		0.1406	0.00	0.00	
86.	Ścianki działowe typ Sanpol	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
87.	taśma zbrojąca LNG	m	138.0750		138.0750	0.00	0.00	
88.	uchwyt NIDA ES	szt.	482.8680		482.8680	0.00	0.00	
89.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPPER K-20" lub równoważny	kg	102.6000		102.6000	0.00	0.00	
90.	Wapno hydratyzowane luzem, gat.I	t	0.0972		0.0972	0.00	0.00	
91.	wapno suchogaszone	kg	0.9600		0.9600	0.00	0.00	
92.	Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej	szt	99.7898		99.7898	0.00	0.00	
93.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	1.8295		1.8295	0.00	0.00	
94.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.2788		0.2788	0.00	0.00	
95.	Zaprawa budowlana zwykła	m <sup>3</sup>	0.5875		0.5875	0.00	0.00	
96.	zaprawa cem-wap.	m <sup>3</sup>	0.0420		0.0420	0.00	0.00	
97.	Zaprawa cementowa M-12	m <sup>3</sup>	0.3885		0.3885	0.00	0.00	
98.	Zaprawa cementowa M-12'	m <sup>3</sup>	0.1720		0.1720	0.00	0.00	
99.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m <sup>3</sup>	11.6650		11.6650	0.00	0.00	
100.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m <sup>3</sup>	0.2752		0.2752	0.00	0.00	
101.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2"	m <sup>3</sup>	0.9303		0.9303	0.00	0.00	
102.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m <sup>3</sup>	0.0688		0.0688	0.00	0.00	
103.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7"	m <sup>3</sup>	0.1012		0.1012	0.00	0.00	
104.	zaprawa cementowo-wapienna m 50'''	m <sup>3</sup>	0.0555		0.0555	0.00	0.00	
105.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m <sup>3</sup>	6.1972		6.1972	0.00	0.00	
106.	zaprawa cementowo-wapienna M7'	m <sup>3</sup>	0.2016		0.2016	0.00	0.00	
107.	zaprawa cementowo wapienna M 15'''	m <sup>3</sup>	0.5480		0.5480	0.00	0.00	
108.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	36.1104		36.1104	0.00	0.00	
109.	Zaprawa do spoinowania ATLAS grub. od 1 do 6 mm, biała, szara, opak. 10 kg lub równoważny	kg	6.5520		6.5520	0.00	0.00	
110.	zaprawa klejąca	kg	138.6014		138.6014	0.00	0.00	
111.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	853.9244		853.9244	0.00	0.00	
112.	Zaprawa klejowa Ceresit CM 12 "Elastic" zaprawa klejąca do gresu, opak. 25 kg	kg	77.8050		77.8050	0.00	0.00	
113.	zaprawa wapienna M 4'''	m <sup>3</sup>	0.0689		0.0689	0.00	0.00	
114.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
115.	Materiały inne (Materiały)	zł					0.00	
116.	Materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	2.3032	0.00	0.00
2.	betoniarka 150 dm3	m-g	1.3500	0.00	0.00
3.	betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0.0600	0.00	0.00
4.	rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	22.4400	0.00	0.00
5.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.4423	0.00	0.00
6.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''	m-g	0.0049	0.00	0.00
7.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.3200	0.00	0.00
8.	Samochód samowylad.do 5t	m-g	21.5067	0.00	0.00
9.	środek transportowy	m-g	14.7560	0.00	0.00
10.	środek transportowy	m-g	0.1003	0.00	0.00
11.	środek transportowy'	m-g	0.0336	0.00	0.00
12.	środek transportowy''	m-g	0.0768	0.00	0.00
13.	środek transportowy'''	m-g	0.0249	0.00	0.00
14.	wyciąg	m-g	25.1304	0.00	0.00
15.	wyciąg	m-g	7.0200	0.00	0.00
16.	Wyciąg	m-g	0.0540	0.00	0.00
17.	wyciąg'	m-g	1.0188	0.00	0.00
18.	wyciąg'''	m-g	1.2240	0.00	0.00
19.	wyciąg''''	m-g	0.1654	0.00	0.00
20.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'	m-g	0.5061	0.00	0.00
21.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t''	m-g	0.2588	0.00	0.00
22.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0.5t	m-g	40.6246	0.00	0.00
23.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.2309	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł