

Budynek krytej pływalni

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			1. Instalacja wod-kan				
1	KNNR 4 0215/03	KS-01	Demontaż czyszczaków deszczowych D110	szt	7,000		
2	KNNR 4 0215/03	KS-01	Montaż odpływu deszczowego D160	szt	7,000		
			2. Technologia wody basenowej				
3	KNR 4-02 0233/08	TB-01	Demontaż dyszy napływowej w basenie sportowym	szt	41,000		
4	KNR 4-02 0233/08	TB-01	Demontaż dyszy napływowej w basenie rekreacyjnym	szt	40,000		
5	KNR 4-02 0233/08	TB-01	Demontaż dyszy napływowej w basenie dla dzieci	szt	11,000		
6	KNNR 4 0218/01	TB-01	Montaż dyszy napływowej ze stali kwasoodpornej o grubości 3mm i średnicy 130mm w basenie sportowym	szt	41,000		
7	KNNR 4 0218/01	TB-01	Montaż dyszy napływowej ze stali kwasoodpornej o grubości 3mm i średnicy 130mm w basenie rekreacyjnym	szt	40,000		
8	KNNR 4 0218/01	TB-01	Montaż dyszy napływowej ze stali kwasoodpornej o grubości 3mm i średnicy 130mm w basenie dla dzieci	szt	11,000		
			<i>Wymiana oświetlenia basenu</i>				
9	KNR 5-08 0507/03	TB-01	Montaż lamp oświetleniowych wraz z rurką osłonową i niszą reflektora w basenie sportowym	szt	8,000		
10	KNR 5-08 0507/03	TB-01	Montaż lamp oświetleniowych wraz z rurką osłonową i niszą reflektora w basenie rekreacyjnym	szt	7,000		
			Razem				

Budynek krytej pływalni

1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsięwzięcia (zadania inwestycyjnego lub remontowego):

Budynek krytej pływalni

1.2. Zamawiający (nazwa, adres):

Gmina Gostyń
Rynek 2
63-800 Gostyń

1.3. Jednostka projektowa

1.4. Wykonawca:

Zostanie wybrany zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Poz. 177, Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004r.).

2. Dane dotyczące robót rozbiórkowych i ziemnych

2.1. Rozbiórki, wyburzenia, demontaż - zakres i sposób wykonania:

Przejścia przez ściany i stropy, bruzdy i wnęki wykonywane będą ręcznie.

2.2. Wywóz gruzu - miejsce, odległość, rodzaj środków transportowych:

Wysypisko odpadów komunalnych w odległości 20km od miejsca budowy. Gruz wywożony będzie samochodami samowyladowczymi.

2.3. Usuwanie drzew i krzewów - zakres i sposób wykonania, miejsce, odległość, rodzaj środków transportowych:

Nie dotyczy.

2.4. Kategoria gruntu:

Kategoria gruntu IV.

2.5. Wykopy, nasypy, grubość warstw humusu - sposób wykonania robót:

Roboty ziemne prowadzone mechanicznie.

Roboty ziemne w miejscach kolizji oraz w budynku prowadzone ręcznie.

2.6. Wywóz urobku lub dowóz brakującego gruntu - zakres, miejsce składowania lub poboru, odległość wywozu lub dowozu, rodzaje środków transportu:

Wysypisko odpadów komunalnych w odległości 20km od miejsca budowy. Urobek wywożony będzie samochodami samowyladowczymi.

2.7. Średni poziom wód gruntowych:

Wody gruntowe występują na głębokości ok. 20cm.

2.8. Sposób obniżania poziomu wód gruntowych:

Poprzez studnie depresyjne. Koszty odwodnienia placu budowy zostały ujęte w kosztorysie "Odwodnienie placu budowy".

2.9. Urządzenia podziemne na placu budowy (przewody, fundamenty itp.) - stan, zakres i zasady postępowania:

Cała infrastruktura podziemna podlega rozbiórce.

2.10. Pozostałe dane:

Nie dotyczy.

3. Dane dotyczące nakładów dla robót ogólnobudowlanych

3.1. Organizacja robót tynkarskich - wykonawstwo ręczne, ręczne z transportem mechanicznym, mechaniczne:

Roboty wykonywane ręcznie.

Budynek krytej pływalni

Nie dotyczy.

7.5. Pozostałe dane wynikające z wytycznych montażu:

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy

8.1. Układ transportowy dla potrzeb budowy np. rodzaj i długość drogi dojazdowej do określonego miejsca na placu budowy wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi:

Dojazd do placu budowy przez bramę wjazdową od ul. Kąpielowej. Zaplecze socjalne oraz magazynowe zlokalizowane będzie na działce inwestora.

8.2. Doprowadzenie do określonych miejsc na placu budowy: wody energii elektrycznej i ciepłej oraz linii telefonicznej:

Przyłącza mediów wykonane zostaną przez Głównego Wykonawcę. Wykonawca prac instalacyjnych uzgodni z Głównym Wykonawcą warunki podłączenia do prądu oraz korzystania z wody. Włączenia olicznikować i spisać protokoły przed i po zakończeniu prac.

8.3. Obiekty Zamawiającego udostępnione wykonawcy:

Nie dotyczy.

8.4. Pozostałe dane wynikające z projektu organizacji robót:

Nie dotyczy.

9. Wielkość stawek kalkulacyjnych

9.1. Stawka godzinowa robocizny bezpośredniej:

9.2. Wskaźnik kosztów pośrednich:

9.3. Wskaźnik wielkości zysku: